

標 題：

IBC/BCH コード及びMAROPL 73/78附属書Ⅱ

第2回改正に関する日本籍船舶の

適合調査について

NKテクニカル インフォメーション

No.: 1 3 3

Date: 平成 6 年 3 月 1 日

関係船主・造船所 各位

拝啓、貴社ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、標記改正に関し、日本政府の取り扱いが添付別紙の海査第 697号（平成 5年12月28日）により定められました。これに従い日本籍船舶の適合調査の取り扱いを添付の通りお知らせ申し上げますので、適合調査申請の際はこの取扱いに基づいて関連図書を弊社船体部・タンカー部門まで提出下さいますよう御案内申し上げます。

尚、外国籍船舶の適合調査および証書発行の取り扱いにつきましては、NKテクニカルインフォメーションNo.129（平成 6年 2月 7日）をご参照ください。

敬 具

添付：NKテクニカルインフォメーション No.133 別紙

海査第 697号（平成 5年12月28日）

IBC/BCHコード及びMARPOL 73/78附属書Ⅱ 第2回改正に関する
日本籍船舶の適合調査の取扱い

1. 一般

1) 適用規則

第33回海洋環境保護委員会(MEPC)及び第61回海上安全委員会(MSC)においてIBC/BCHコード及びMAROPL 73/78附属書Ⅱの改正案が採択され、それぞれ次の決議番号により規則の改正が実施されることになった。

IBCコード …………… Res. MEPC55(33)及びRes. MSC28(61)

BCHコード …………… Res. MEPC56(33)及びRes. MSC29(61)

MARPOL 73/78 附属書Ⅱ …… Res. MEPC57(33)

2) 改正内容

本改正では、第1回改正と同様に、物質の追加、削除又は名称変更とともに汚染分類を含めて物質の最低要件が全面的に見直された。従って、改正施行日以降、有害液体物質又は危険化学薬品を運送するすべての船舶は、運送する個々の物質の改正要件すべてに適合しなければならない。

2. 対象船舶

新造船または就航船を問わず、また航行区域によらず海防法改正規則^{*NB1)}に定められた有害液体物質又は危規則改正規則^{*NB2)}に定められた液体危険物をばら積み運送するすべての船舶に適用される。

^{*NB1)} ; 「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」

政令第21号 (平成6年2月9日公布)

^{*NB2)} ; 「危険物船舶運送及び貯蔵規則」の規定に基づく「船舶による危険物の運送基準等を定める告示の一部を改正する告示」

運輸省告示第762号(平成5年12月27日公布)

3. 実施日

本改正(以後、改正規則と称す)は、平成6年7月1日より施行される。従って、対象船舶は、施行日までに改正規則に適合している旨記載された証書の発給を受けなければならない。但し、国際航海に従事しない船舶であって、平成6年1月1日以降に建造され、又は建造に着手された船舶は、平成6年1月1日より施行される。

4. 適合調査の申請方法

申請者は申込書（添付書式1）を作成し、必要提出図書とともに本会船体部へ提出すること。

5. 必要提出図書

1) 改正規則に適合させるために必要となる図書は、次のとおりである。

- a) (イ) 国際液体化学薬品ばら積船適合証書及び海洋汚染防止証書（IBC コード適合），
- (ロ) 液体化学薬品ばら積船適合証書及び海洋汚染防止証書（BCH コード適合），または，非国際航海の船舶においては，
- (ハ) 船舶検査証書及び海洋汚染防止証書（IBC コードまたはBCH コード適合）を有する船舶。

- i) 現在承認を受けている改正前の規定に対応した設備の操作手引書

- ii) 改正後の規定に対応した設備の操作手引書

- iii) オペレーションマニュアル^{*NB2)} または，

- ローディングオペレーションマニュアル^{*NB3)}

^{*NB3)} : IBC適合証書第 5項.1またはBCH適合証書第 5項(a) に記載されている貨物積付資料を指す。

- b) (イ) ばら積みの有害液体物質の運送のための国際汚染防止証書（NLS 証書），または，非国際航海の船舶においては，
- (ロ) 海洋汚染防止証書，を有する船舶。

- i) 現在承認を受けている改正前の規定に対応した設備の操作手引書

- ii) 改正後の規定に対応した設備の操作手引書

2) 上記1) の図書において，a) ii) 及びiii) の図書またはb) ii) の図書は改正規則に対応したものでなければならないことから，次の項目について，現在承認を受けているこれらの図書を書換え作成の上，提出すること。

尚，図書の手換え作成に当たっては，NKテクニカルインフォメーションNo. 121（平成 5年10月 1日）を参照のこと。

a) 図書に記載された運送物質のなかに次の改正物質があるか確認する。

- i) 名称変更物質^{*NB4)}

- ii) 汚染分類変更物質

- iii) 最低要件変更物質

- iv) IBC 18章／BCH VII章からIBC 17章／BCH VI章へ格上げされた物質

- v) IBC 17章／BCH VI章からIBC 18章／BCH VII章へ格下げされた物質

*NB4) : 設備の操作手引書における物質名称は海防法改正規則によること、またオペレーションマニュアルまたはローディングオペレーションマニュアルにおける物質名称は危規則改正規則によること（海査第 697号（平成 5年12月28日）に添付された物質名称新旧対照表を参照のこと）。

b) 上記改正物質の要件に船舶の構造または設備が適合していることを確認する。

3) 上記2) b) において、改正物質の要件に適合させるために船舶の構造または設備の一部を変更する場合は、変更に係わる図面を提出すること。

4) 上記2) b) において、改正物質の要件に適合させるために貨物の積付を変更する場合は、新しい積付に対する重心トリム計算書及び損傷時復原性計算書を提出すること。

但し、許容重心高さ法等により任意の積付に対する損傷時復原性について、事前にローディングオペレーションマニュアルの承認を受けている船舶を除く。

6. 検査

5. 3) に関連して、改正規則に適合させるために船舶の構造または設備の一部を変更する場合は、実施日までの定期的検査時に確認検査を受ける必要がある。実施日までに定期的検査の時期が到来しない船舶においては臨時検査が必要となる。

7. J G 報告書の発給

適合調査を終了した船舶、または上記6. の検査を受け、かつ検査に合格した船舶には改正規則に適合した旨の J G 報告書 (Form ML-RC II 及び/ 又は DG-RJ) が発給される。

8. 事前査定物質の取り扱い

環境庁査定物質または運輸省事前査定物質のうち今回の改正により新規査定物質として改正規則に取り入れられた物質を運送する場合は証書に記載されなければならないことから、これら新規査定物質を追加申請物質として申込書に記載の上、提出しなければならない。

9. 経過措置の終了

国際航海に従事しない1600GT未満の日本籍船舶でかつ1983年 6月30日以前に建造または建造に着手された船舶に対するバルクケミカルコード適用に関する猶予期間は、本年6月30日で終了する。

従って、これらの船舶は、6月30日迄にバルクケミカルコード 1.7.3の規定に適合しなければならない他、当該改正規則にも適合しなければならない。

10. その他

国際航海に従事しない現存船（平成6年1月1日前に建造され，又は建造に着手された船舶）の運送物質において，改正物質が要件の変更を伴わない，単なる名称変更物質のみである場合にあっては，現在受有している船舶検査証書若しくは海洋汚染防止証書の書換え又はP&Aマニュアルの訂正を行うことを要せず，当該証書の有効期間満了日までに定期検査を受け，改正規則に適合することが認められる。この場合においては，海査第697号別紙資料1及び3を本船上に備えること。

11. 適合調査に関するフローチャート

適合調査の申請から証書発行までの流れを添付2に示す。

VOID

IBC/BCHコード及びMARPOL附属書Ⅱ関係適合調査申込書

(財)日本海事協会

船体部 御中

申込者住所

電話番号/FAX NO.

氏名または名称

印

下記船舶に対する適合調査および証書発行を申し込みます。

船 名	
船級番号・船舶番号・信号符字	
総トン数 / 載貨重量	/
船籍国 および 船籍港	
船舶所有者の住所、氏名または名称	
担当者名および連絡先	TEL : FAX NO. :
建造契約年月日 起工 年月日	
船舶の種類 (該当するものに○)	油/ケミカルタンカー, 専用ケミカルタンカー, その他の船舶 ()
現在発給を受けている証書の種類 (該当するものに○)	IBC/BCH適合証書 NLS証書
改正物質の有無	添付参照のこと
関係手数料の請求先 (申請者と異なる場合に記入)	印
備 考	

IBC/BCHコード及びMARPOL附属書Ⅱ関係適合調査申込書

(添 付 物)

1-1: 現有証書に記載された物質に改正物質はあるか。

☐ : YES

☐ : NO

2-1: 現有証書に記載された物質に追加して、新たに申請する物質はあるか。

☐ : YES

☐ : NO

2-2: YESの場合、追加申請物質は次のとおり。

追加申請物質



注) 新規査定物質を運送する場合もその物質名称を記載すること


3-1: 1-1又は2-1でYESの場合、改正物質又は追加申請物質の要件に適合させる為に、本船の構造又は設備を変更するか。

☐ : YES


☐ : NO

3-2: YESの場合、変更内容を以下に記載のこと。

変更内容



適合調査に関するフローチャート（日本籍船舶）



ケース 1

- 1) 検査地が国内の場合、NK担当支部／事務所がその地区の運輸局または海運支局宛の報告書を発行する。
- 2) 検査地が海外の場合、海外のNK担当事務所が関東運輸局宛の報告書を発行する。

ケース 2

- 1) 施行日までに定期的検査または臨時検査が到来する船舶にあっては、検査を担当するNK支部／事務所がその地区の運輸局または海運支局宛の報告書を発行する。
尚、検査地が海外の場合は、関東運輸局宛の報告書を発行する。
- 2) 施行日までに定期的検査または臨時検査が到来しない船舶にあっては、本部検査技術部が船主の希望する運輸局または海運支局宛の報告書を発行する。

VOID

海査第 6 9 7 号の 3
平成 5 年 1 2 月 2 8 日

(財)日本海事協会会長 殿

運輸省海上技術安全局

検査測度課長

MARPOL 73 / 78 条約附属書 II、IBC コード及び
BCH コードの改正に伴う現存船の取扱いについて

標記について、別添のとおり各地方運輸局船舶部長、新潟運輸局船舶
船員部長、神戸海運監理部船舶部長、沖縄総合事務局運輸部長あて通達
し、この旨海上保安庁及び関係団体に通知したので、よろしくお取り計
らい願います。

平成5年12月28日

各地方運輸局船舶部長
新潟運輸局船舶船員部長
神戸海運監理部船舶部長
沖縄総合事務局運輸部長

殿

海上技術安全局検査測度課長

MARPOL 73/78条約附属書Ⅱ、IBCコード及び
BCHコードの改正に伴う現存船の取扱いについて

平成4年12月に開催された第61回海上安全委員会において、IBCコード及びBCHコードの改正が採択されたことに伴い、危険物船舶運送及び貯蔵規則及び危険物告示別表第8の3が改正され、平成6年1月1日（以下「施行日」という。）から施行（現存船（施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶をいう。以下同じ。）については、平成6年7月1日（以下「適用日」という。）から適用）されることとなった。

一方、平成4年10月に開催された第33回海洋環境保護委員会においても、MARPOL 73/78条約附属書Ⅱの改正（付録Ⅱ及びⅢに関してIBCコードに委ねることとする。）が採択されたことに伴い、海洋汚染防止法施行令別表第1の改正（平成6年7月1日施行）が平成6年1月下旬に予定されているが、改正内容が危険物告示別表第8の3の改正と同様であるため、政令改正の公布日前ではあるが、平成6年1月1日から下記事項を前倒しで実施することとする。

改正内容については、平成5年7月22日付け海安第127号（ただし、同通達中記5及び資料4から6までを削除することとする。）及び別紙資料のとおりであるが、当該改正に伴い、現存船に係る設置すべき

設備等の変更及び貨物艙の船型の格上げによる改造・修理等並びに船舶検査証書、海洋汚染防止証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書、液体化学薬品ばら積船適合証書及びばら積みの有害液体物質の運送のための国際汚染防止証書（以下「NLS証書」という。）の交付又は書換え（有害液体物質排出防止設備の操作手引書（以下「P&Aマニュアル」という。）の訂正を含む。以下「証書等の交付又は書換え」という。）について、下記のとおり取り扱うこととしたので、業務上遺漏のないように取り計らわれない。

なお、管内各海運支局長又は各海運事務所長あてこの旨周知されたい。

また、海上保安庁警備救難部海上公害課、(財)日本海事協会、船舶整備公団、(社)日本造船工業会、(社)日本中型造船工業会、(財)日本小型船舶工業会、(社)日本船主協会、日本内航海運組合総連合会、日本タンカー協会、全国内航タンカー海運組合、(社)日本化学工業協会及び(社)日本海事代理士会に対しては、別途通知したので念のため申し添える。

記

1 適用日前に定期的検査が到来する現存船について

適用日前に定期検査又は中間検査が到来する現存船であって、適用日前に改正内容に適合させる必要のあるものについては、当該検査時に改正内容に適合していることの確認を行うこと。

この場合において、当該検査が定期検査の場合であって改正内容に適合しているときは、証書等の交付について4により事務処理を行うこととし、当該検査が中間検査の場合であって改正内容に適合し、かつ、証書等の書換えが必要なときは、5により事務処理を行うこと。

なお、中間検査の結果適合していない場合にあっては、船舶所有者に当該検査時に適合させるか、適用日までに臨時検査により改正内容に適合させるかのいずれかを選択させることとし、当該中間検査時に適合させる場合であって証書等の書換えが必要なときは、5により事務処理を行うこととし、臨時検査により適合させる場合にあっては、適用日までに臨時検査を指定することとする。

2 適用日前に定期的検査が到来しない現存船について

適用日前に定期的検査が到来しない現存船であって、改正内容に適

合させる必要のある船舶については、適用日までに臨時検査の申請を行うように船舶所有者を指導し、改正内容に適合させることとする。

なお、改正内容に適合させる必要のない現存船であって証書等の書換えのみが必要なときは、証書等の書換えを受けるように船舶所有者を指導し、5により事務処理を行うこと。

3 適用日前に臨時検査を指定された現存船について

適用日前の臨時検査を指定された現存船にあつては、当該指定日に臨時検査を執行し、改正内容に適合していることの確認を行い、適合している場合であつて証書等の書換えが必要なときは、5により事務処理を行うこと。なお、上記2の臨時検査にあつても同様とする。

4 証書等の交付の事務処理について

適用日前に、現存船について定期検査を実施した後、証書等を交付する場合は、船舶検査事務取扱要領又は海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査事務取扱要領によるほか、次のとおり取り扱うこと。

(1) 船舶検査証書

「その他の航行上の条件」欄に、次の例により平成6年7月1日前と以後とに区分して、液体化学薬品の物質名及び運送の条件（タンク番号等）を記載すること。

(例) 別紙に掲げる液体化学薬品以外の液体化学薬品をばら積みの貨物として運送することを禁止する。

液体化学薬品	運送の条件（タンク番号等）
平成6年6月30日までの運送貨物 以下現規則に適合した物質名	左記物質に対応した条件
平成6年7月1日以後の運送貨物 以下改正後の規則に適合した物質名	左記物質に対応した条件

(2) 海洋汚染防止証書

条件欄に、次の例により平成6年7月1日前と以後とに区分して、有害液体物質の物質名及び運送の条件（タンク番号等）を記載すること。

(例) 別紙に掲げる有害液体物質以外の有害液体物質をばら積みの貨物として輸送することを禁止する。

有害液体物質	運送の条件（タンク番号等）
平成6年6月30日までの運送貨物 以下現規則に適合した物質名	左記物質に対応した条件
平成6年7月1日以後の運送貨物 以下改正後の規則に適合した物質名	左記物質に対応した条件

(3) 国際液体化学薬品ばら積船適合証書（昭和61年7月1日以後に建造され、又は建造に着手された国際航海に従事する液体化学薬品ばら積船（以下「昭和61年新液体化学薬品ばら積船という。）であってA類物質等、B類物質等、C類物質等又はD類物質等を運送するものに限る。以下同じ。）

(i) 「本船は、規約の次の改正にも完全に適合する」の欄には、次のように記載すること。

第2回改正

2nd set of amendments

(ii) 第3項の表について、貨物の物質名及び運送の条件（タンク番号等）を次の例により1994年7月1日前と以後とに区分して、記載すること。

(例)

貨物 Products	運送の条件（タンク番号等） Conditions of carriage
----------------	---

	(tank numbers, etc.)
1994年6月30日までの運送貨物 Approved Products until 30 June 1994	
以下現規則に適合した物質名	左記物質に対応した条件
.....	
.....	
1994年7月1日以後の運送貨物 Approved Products on or after 1 July 1994	
以下改正後の規則に適合した物質名	左記物質に対応した条件
.....	
.....	

(四) 第5項の(注)1又は2の資料等について、記載内容が施行日の前後で異なる場合は、施行日前に対応した旧資料等の表紙に次の例(イ)により記載し、また、施行日以後に対応した資料等を新たに作成させ、当該新資料等の表紙に次の例(ロ)により記載すること。

(例)

(イ) この書類は、〇〇丸の国際液体化学薬品ばら積船適合証書の一部であり、1994年6月30日まで有効である。

This document is the appendix to the International Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk for 〇〇Maru.

It is valid until 30 June 1994.

(ロ) この書類は、〇〇丸の国際液体化学薬品ばら積船適合証書の一部であり、1994年7月1日以後有効である。

This document is the appendix to the International Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk for 〇〇Maru.

It is valid on or after 1 July 1994.

- (4) 液体化学薬品ばら積船適合証書（昭和 61 年 7 月 1 日前に建造され、又は建造に着手された国際航海に従事する液体化学薬品ばら積船（以下「昭和 61 年現存液体化学薬品ばら積船」という。）であって A 類物質等、B 類物質等又は C 類物質等（当該物質等に併せて D 類物質等を運送する場合を含む。）を運送するものに限る。以下同じ。）

第 3 項及び第 5 項について、上記(3)(ii)及び(iii)の例に準じて記載すること。

- (5) NLS 証書（国際液体化学薬品ばら積船適合証書を受有している昭和 61 年新液体化学薬品ばら積船又は液体化学薬品ばら積船適合証書を受有している昭和 61 年現存液体化学薬品ばら積船にあつては、NLS 証書は必要としないが、専ら IBC コード第 18 章に規定する D 類物質のみを運送する昭和 61 年新液体化学薬品ばら積船又は専ら BCH コード第 VI 章又は第 VII 章に規定する D 類物質のみを運送する昭和 61 年現存液体化学薬品ばら積船にあつては、NLS 証書が必要である。以下同じ。）

第 4 項の表について、1994 年 7 月 1 日前と以後とに区分して、有害液体物質及び運送の状況（タンク番号等）を上記(3)(ii)の例に準じて記載すること。

- (6) P & A マニュアル

記載内容が適用日の前後で異なる場合は、海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査の方法によるほか、適用日前に対応した旧マニュアルの表紙に次の例(i)により記載し、また、適用日以後に対応したマニュアルを新たに作成させ、当該新マニュアルの表紙に次の例(ii)により記載すること。

- (i) 国際航海に従事する現存船の場合

- (i) この手引書は、1994 年 6 月 30 日まで有効である。

This P&A manual is valid until 30 June 1994.

- (ii) この手引書は、1994 年 7 月 1 日以後有効である。

This P&A manual is valid on or after 1 July 1994.

- (ii) 国際航海に従事しない現存船の場合

- (i) この手引書は、1994 年 6 月 30 日まで有効である。

- (ii) この手引書は、1994 年 7 月 1 日以後有効である。

5 証書等の書換え又は訂正の事務処理について

適用日前に、現存船について証書等を書き換える場合は、船舶検査心得、海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査心得若しくは検査の方法、船舶検査事務取扱要領又は海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査事務取扱要領によるほか、次のとおり取り扱うこと。

ただし、国際航海に従事しない現存船であって輸送する物質の名称変更が、性質の変更の伴わない、単なる名称変更の場合にあつては、現在受有している船舶検査証書若しくは海洋汚染防止証書の書換え又はP & Aマニュアルの訂正を行うことを要せず、当該証書の有効期間満了日までに定期検査を受け、交付する証書において改正後の名称で記載し、併せてP & Aマニュアルの訂正を行って差し支えない。この場合において、別紙資料1及び3を当該現存船に備えるように船舶所有者に指導すること。

(1) 船舶検査証書

上記4(1)と同様に取り扱うこと。

(2) 海洋汚染防止証書

上記4(2)と同様に取り扱うこと。

(3) 国際液体化学薬品ばら積船適合証書

上記4(3)と同様に取り扱うこと。

(4) 液体化学薬品ばら積船適合証書

上記4(4)と同様に取り扱うこと。

(5) N L S 証書

上記4(5)と同様に取り扱うこと。

(6) P & A マニュアル

上記4(6)と同様に取り扱うこと。

別紙資料

- 1 I B Cコード第 1 7 章物質新旧対照表
- 2 危険物告示別表第 8 の 3 改正資料
- 3 I B Cコード第 1 8 章物質新旧対照表

VOID

(参考)

1 今回の改正内容

- ① 汚染分類がA類物質からB類物質又はC類物質に変更
- ② 汚染分類がB類物質又はC類物質からD類物質に変更
- ③ 汚染分類がC類物質からB類物質に変更
- ④ 汚染分類がD類物質からB類物質等又はC類物質に変更
- ⑤ 汚染分類がB類物質又はC類物質からA類物質に変更
- ⑥ 船型要件が「3」から「2」に変更
- ⑦ 船型要件が「なし」から「3」に変更
- ⑧ 品名の変更（内容の変更を伴うものに限る。）
- ⑨ 品名の変更（内容の変更を伴わないものに限る。）
- ⑩ 品名・汚染分類・船型要件が変更しないで、電気設備等の要件が変更

2 今回の改造・修理等の内容

- ① 貨物加熱装置（融点が15℃以上のB類物質を輸送する船舶に限る。）及びストリップング装置の設置
- ② 希釈水漲水装置の設置
- ③ 貨物加熱装置（融点が15℃以上のB類物質を輸送する船舶に限る。）の設置
- ④ 貨物加熱装置（融点が15℃以上のB類物質を輸送する船舶に限る。）、予備洗浄装置（事前処理を予備洗浄で行う船舶に限る。）、ストリップング装置及び喫水線下排出装置（施行令別表第1の8第5号の基準に従い排出する船舶を除く。）の設置
- ⑤ タイプ2船に改造
- ⑥ タイプ3船に改造
- ⑦ 電気設備等の設置

1 I B C コード第17章物質新旧対照表

(注) 「※」の付されているものは、単なる名称変更のみが行われた物質である。

「☆」の付されているものは、事前査定物質に変更があることを示す。

「★」の付されているものは、引火性物質及び非危険物に変更があることを示す。

物質名欄の「→」は、名称変更がないことを示す。

「番号」は、業務の運用のために付されたものであって、I B C コードには規定されていない。

I B Cコード第17章物質 英 名					汚 染 類	危 険 性	船 型	危 険 物 告 示 別 表 第 8 の 3		海 防 法 政 令 別 表 第 1	
番 号	英 名	汚 染 類	危 険 性	船 型	新 物 質 名	旧 物 質 名	新 物 質 名	旧 物 質 名	新 物 質 名	旧 物 質 名	
001	Acetic acid	D	S	3	酢酸	←	酢酸	←			
002	Acetic anhydride	D	S	2	無水酢酸	←	無水酢酸	←			
003	Acetone cyanohydrin	A	S/P	2	アセトソシアノヒドリン	←	アセトソシアノヒドリン	←			
004	Acetonitrile	III	S	2	アセトニトリル	←	アセトニトリル	←			
005	Acrylamide solution (50% or less)	D	S	2	アクリルアミド (水溶液) (濃度が50質量%以下のものに限る。)	アクリルアミド (濃度が50質量%以下の水溶液)	アクリルアミド溶液 (濃度が50重量%以下のものに限る。)	←			
006	Acrylic acid	D	S	3	アクリル酸	←	アクリル酸	←			
007	Acrylonitrile	B	S/P	2	アクリロニトリル	←	アクリロニトリル	←			
008	Adiponitrile	D	S	3	アジポニトリル	←	アジポニトリル	←			
009	Alachlor technical (90% or more)	B	S/P	3	アラクロール (水溶液) (濃度が90質量%以上のものに限る。)	新規	アラクロール (濃度が90重量%以上のものに限る。)	新規			
010	Alcohol (C12-C15) poly(1-6) ethoxylates	A	P	2	脂肪族アルコールポリエトキシレート (アルコールの炭素数が12から15までのものであって、重合度が1から6までのもの及びその混合物に限る。)	脂肪族アルコールポリエトキシレート (アルコールの炭素数が12から15までのものであってエトキシ基の数が1から3までのもの (セコングリアールコールであつてエトキシ基の数が3以上のものを除く。)) 及びその混合物	脂肪族アルコールポリエトキシレート (アルコールの炭素数が12から15までのものであって、重合度が1から6までのもの (セコングリアールコールであつて重合度が3以上のものを除く。)) 及びその混合物に限る。)	脂肪族アルコールポリエトキシレート (アルコールの炭素数が12から15までのものであってエトキシ基の数が1から11までのもの (セコングリアールコールであつてエトキシ基の数が3以上の上のものを除く。)) 及びその混合物 (エトキシ基の数が2以下のもの及び4以上のものから成る混合物を除く。)) に限る。			
011	Alcohol (C12-C15) poly(7-19) ethoxylates	A→B	P	2→3	脂肪族アルコールポリエトキシレート (アルコールの炭素数が12から15までのものであって、重合度が7から19までのもの及びその混合物に限る。)	脂肪族アルコールポリエトキシレート (アルコールの炭素数が12から15までのものであってエトキシ基の数が3から11までのもの (セコングリアールコールであつてエトキシ基の数が3以上のものを除く。)) 及びその混合物	脂肪族アルコールポリエトキシレート (アルコールの炭素数が12から15までのものであって、重合度が7から19までのもの (セコングリアールコールであつて重合度が7から12までのものを除く。)) 及びその混合物に限る。)				
012	Alcohol (C12-C15) poly(20+) ethoxylates	C	P	3	脂肪族アルコールポリエトキシレート (アルコールの炭素数が12から15までのものであって、重合度が20以上のもの及びその混合物に限る。)	新規	脂肪族アルコールポリエトキシレート (アルコールの炭素数が12から15までのものであって、重合度が20以上のもの及びその混合物に限る。)	新規			

※ 013	Alcohol (C6-C17) (secondary) poly(3-6)ethoxylates	A	P	2	脂肪族セコングリ-アルコ-ルポリ リエトキシレート (アルコ-ルの 炭素数が6から17までのものであ って、重合度が3から6までのもの 及びその混合物に限る。)	脂肪族アルコ-ルポリリエトキシラ ート (セコングリ-アルコ-ルで その炭素数が6から17までのもので あって、炭素数の数が3か ら6までのもの及びその混合物)	脂肪族アルコ-ルポリリエトキシラ ート (セコングリ-アルコ-ルでそ の炭素数が6から17までのものであ って、重合度が3から6までのもの 及びその混合物に限る。)	脂肪族アルコ-ルポリリエトキシ レート (セコングリ-アルコ-ル でその炭素数が6から17までの ものであって、エトキシ基の 数が3から6までのもの及びその 混合物に限る。)
※ 014	Alcohol (C6-C17) (secondary) poly(7-12)ethoxylates	B	P	3	脂肪族セコングリ-アルコ-ルポリ リエトキシレート (アルコ-ルの 炭素数が6から17までのものであ って、重合度が7から12までのもの 及びその混合物に限る。)	脂肪族アルコ-ルポリリエトキシラ ート (セコングリ-アルコ-ルで その炭素数が6から17までのもので あって、エトキシ基の数が7か ら12までのもの及びその混合物)	脂肪族アルコ-ルポリリエトキシラ ート (セコングリ-アルコ-ルでそ の炭素数が6から17までのものであ って、重合度が7から12までのもの 及びその混合物に限る。)	脂肪族アルコ-ルポリリエトキシ レート (セコングリ-アルコ-ル でその炭素数が6から17までの ものであって、エトキシ基の 数が7から12までのもの及びそ の混合物に限る。)
015	Alkane (C14-C17) sulfonic acid, sodium salt 60-65% in water	B	P	3	アルカンスルホン酸ナトリウム塩 (水溶液) (アルカンの炭素数が 14から17までのものであって、濃 度が60質量%以上65質量%以下の ものに限る。)	新規	アルカンスルホン酸ナトリウム塩 溶液 (アルキル基の炭素数が14か ら17までのものであって、濃度が 60重量%以上65重量%以下のもの に限る。)	新規
016	Alkanes (C6-C9)	C	P	3	アルカン (炭素数が6から9までの もの及びその混合物に限る。)	新規	アルカン (炭素数が6から9までの もの及びその混合物に限る。)	新規
017	Alkaryl polyethers (C9-C20)	B	P	3	アルカリリポリエーテル (アルカ リル基の炭素数が9から20までの もの及びその混合物に限る。)	新規	アルカリリ-アルポリエーテル (ア ルキル基の炭素数が9から20ま でのもの及びその混合物に限る。)	新規
※ 018	Alkyl acrylate-vinyl pyridine copolymer in toluene	C	P	3	アクリル酸アルキル及びビニルピ リジンの共重合体 (トルエン溶液)	アクリル酸アルキルとビニルピ リジンの共重合体 (トルエン溶液)	アクリル酸アルキル及びビニルピ リジンの共重合体のトルエン溶液	←
019	Alkylbenzene, alkylindane, alkylindene mixture (each C12-C17)	A	P	2	アルキルベンゼン (アルキル基の 炭素数が6から11までのもの及び その混合物に限る。)、アルキル イソダレン (アルキル基の炭素数が 3から8までのもの及びその混合物 に限る。)、及びアルキルイソデン (アルキル基の炭素数が3から8ま でのもの及びその混合物に限る。)の混合物	新規	アルキルイソダレン (アルキル基の 炭素数が3から8までのもの及びそ の混合物に限る。)、アルキルイ ソデン (アルキル基の炭素数が3 から8までのもの及びその混合物 に限る。)、及びアルキルベンゼン (アルキル基の炭素数が6から11 までのもの及びその混合物に限る 。)の混合物	新規
020	Alkyl (C3-C4) benzenes	A	P	3	アルキルベンゼン (アルキル基の 炭素数が3から4までのもの及びそ の混合物に限る。)	新規	アルキルベンゼン (アルキル基の 炭素数が3から8までのもの及びそ の混合物に限る。)	新規
021	Alkyl (C5-C8) benzenes	A	P	2	アルキルベンゼン (アルキル基の 炭素数が5から8までのもの及びそ の混合物に限る。)	新規	NO. 020に統合	新規
022	Alkylbenzene sulphonic acid	C	S/P	3	アルキルベンゼンスルホン酸	←	アルキルベンゼンスルホン酸	←
023	Alkylbenzene sulphonic acid, sodium salt solution	C	P	3	アルキルベンゼンスルホン酸ナト リウム塩 (水溶液)	←	アルキルベンゼンスルホン酸ナト リウム塩溶液	←

024	Alkyl (C7-C9) nitrates	A→B	S/P	2	硝酸アルキル (アルキル基の炭素数が7から9までのもの及びその混合物に限る。)	硝酸オクチル	硝酸アルキル (アルキル基の炭素数が7から9までのもの及びその混合物に限る。)	←
025	Allyl alcohol	B	S/P	2	アリルアルコール	←	アリルアルコール	←
026	Allyl chloride	B	S/P	2	塩化アリル	←	塩化アリル	←
※ 027	Aluminium chloride (30% or less)/Hydrochloric acid (20% or less) solution	D	S	3	塩化アルミニウム及び塩酸の混合物 (水溶液) (塩化アルミニウムの濃度が30質量%以下であって、塩化水素の濃度が20質量%以下のものに限る。)	塩化アルミニウムと塩酸の混合物 (塩化アルミニウムの濃度が30質量%以下であって塩化水素の濃度が20質量%以下の水溶液)	塩化アルミニウム及び塩酸の混合溶液 (塩化アルミニウムの濃度が30重量%以下であって、塩酸の濃度が20重量%以下のものに限る。)	←
028	2-(2-Aminoethoxy) ethanol	D	S	3	2-(2-アミノエトキシ)エタノール	←	2-(2-アミノエトキシ)エタノール	←
029	Aminoethyl ethanolamine	D	S	3	アミノエチルエタノールアミン	←	アミノエチルエタノールアミン	←
030	N-Aminoethylpiperazine	D	S	3	N-アミノエチルピペラジン	←	N-アミノエチルピペラジン	←
※ 031	2-Amino-2-methyl-1-propanol (90% or less)	D	S	3	2-アミノ-2-メチル-1-プロパノール (濃度が90質量%以下のものに限る。)	2-アミノ-2-メチル-1-プロパノール (濃度が90質量%以下のもの)	2-アミノ-2-メチル-1-プロパノール (濃度が90重量%以下のものに限る。)	←
※ 032	Ammonia aqueous (28% or less)	C	S/P	3	アンモニア (水溶液) (濃度が28質量%以下のものに限る。)	アンモニア (濃度が28質量%以下の水溶液)	アンモニア水 (濃度が28重量%以下のものに限る。)	←
※ 033	Ammonium nitrate solution (93% or less)	D	S	2	硝酸アンモニウム (水溶液) (濃度が93質量%以下のものに限る。)	硝酸アンモニウム (濃度が93質量%以下の水溶液)	硝酸アンモニウム溶液 (濃度が93重量%以下のものに限る。)	←
※ 034	Ammonium sulphide solution (45% or less)	B	S/P	2	硫化アンモニウム (水溶液) (濃度が45質量%以下のものに限る。)	硫化アンモニウム (濃度が45質量%以下の水溶液)	硫化アンモニウム溶液 (濃度が45重量%以下のものに限る。)	←
※ 035	Ammonium thiocyanate (25% or less)/Ammonium thiosulphate (20% or less) solution	C	P	3	チオシアゲン酸アンモニウム及びチオ硫酸アンモニウムの混合物 (水溶液) (チオシアゲン酸アンモニウムの濃度が25質量%以下のものであって、チオ硫酸アンモニウムの濃度が20質量%以下のものに限る。)	チオシアゲン酸アンモニウムとチオ硫酸アンモニウムの混合物 (チオシアゲン酸アンモニウムの濃度が25重量%以下であってチオ硫酸アンモニウムの濃度が20重量%以下の水溶液)	チオシアゲン酸アンモニウム及びチオ硫酸アンモニウムの混合溶液 (チオシアゲン酸アンモニウムの濃度が25重量%以下であって、チオ硫酸アンモニウムの濃度が20重量%以下のものに限る。)	←
※ 036	Ammonium thiosulphate solution (60% or less)	C	P	3	チオ硫酸アンモニウム (水溶液) (濃度が60質量%以下のものに限る。)	チオ硫酸アンモニウム (濃度が60質量%以下の水溶液)	チオ硫酸アンモニウム溶液 (濃度が60重量%以下のものに限る。)	←
037	Amyl acetate (all isomers)	C	P	3	酢酸ペンチル	酢酸イソペンチル 酢酸ノルマルペンチル 酢酸セコンタリーペンチル 酢酸ペンチル (工業用のもの)	酢酸ペンチル	・酢酸イソペンチル ・酢酸ノルマルペンチル ・酢酸セコンタリーペンチル ・工業用酢酸ペンチル
038	Aniline	C	S/P	2	アニリン	←	アニリン	←
※ 039	Aviation alkylates (C8 paraffins and iso-paraffins BPT 95-120° C) (bb)	C	P	3	航空用アルキレート (炭素数が8のバラフィンであって沸点が95℃以上120℃以下のものに限る。)	航空用アルキレート (炭素数が8のバラフィンであって沸点範囲が摂氏95度から120度までのもの) *	航空用アルキレート (炭素数が8のバラフィンであって沸点が95度以上120度以下のものに限る。)	航空用アルキレート (炭素数が8のバラフィンであって沸点が95度以上120度以下のものに限る。)

※ 040	Benzene and mixtures having 10% benzene or more	C	S/P	3	ベンゼン（濃度が10質量%以上の粗製ベンゼンを含む。）	←	ベンゼン（濃度が10重量%以上の粗製ベンゼンを含む、A類物質等及びB類物質等を含むものを除く。）	ベンゼン（濃度が10重量%以上の粗製ベンゼンを含む。）
041	Benzene sulphonyl chloride	D	S	3	塩化ベンゼンスルホニル	←	塩化ベンゼンスルホニル	←
042	Benzyl acetate	C	P	3	酢酸ベンジル	←	酢酸ベンジル	←
043	Benzyl alcohol	C	P	3	ベンジルアルコール	←	ベンジルアルコール	←
044	Benzyl chloride	B	S/P	2	塩化ベンジル	←	塩化ベンジル	←
045	Butene oligomer	B	P	3	ブテンオリゴマー	←	ブテンオリゴマー	←
046	Butyl acetate (all isomers)	C	P	3	酢酸ブチル（酢酸セコンダリーブチルを除く。）	酢酸イソブチル 酢酸ノルマルブチル	酢酸イソブチル 酢酸ノルマルブチル 酢酸セコンダリーブチル	・ 酢酸イソブチル ・ 酢酸ノルマルブチル ・ 酢酸セコンダリーブチル
047	Butyl acrylate (all isomers)	B	S/P	2	アクリル酸ブチル	アクリル酸イソブチル アクリル酸ノルマルブチル	アクリル酸ブチル	・ アクリル酸イソブチル ・ アクリル酸ノルマルブチル
048	Butylamine (all isomers)	C	S/P	2	ブチルアミン	←	ブチルアミン	←
049	Butylbenzene (all isomers)	A	P	2→3	ブチルベンゼン	←	NO. 020に統合	ブチルベンゼン
050	Butyl benzyl phthalate	A	P	2	フタル酸ブチルベンジル	←	フタル酸ブチルベンジル	←
051	Butyl butyrate (all isomers)	C→B	P	3	酪酸ブチル	酪酸ノルマルブチル	酪酸ブチル	酪酸ノルマルブチル
052	Butyl/Decyl/Cetyl/Eicosyl methacrylate mixture	D	S	3	メタクリル酸ブチル、メタクリル酸デシル、メタクリル酸セチル及びメタクリル酸エイコシルの混合物	←	メタクリル酸エイコシル、メタクリル酸セチル、メタクリル酸デシル及びメタクリル酸ブチルの混合物	←
053	1,2-Butylene oxide	C	S/P	3	1,2-酸化ブチレン	←	1,2-酸化ブチレン	←
054	n-Butyl ether	C	S/P	3	ノルマルブチルエーテル	←	ノルマルブチルエーテル	←
055	Butyl methacrylate	D	S	3	メタクリル酸ブチル	←	メタクリル酸ブチル	←
056	n-Butyl propionate	C	P	3	プロピオン酸ノルマルブチル	新規	プロピオン酸ノルマルブチル	新規
057	Butyraldehyde (all isomers)	C B→C	S/P	3	ブチルアルデヒド	イソブチルアルデヒド ノルマルブチルアルデヒド	ブチルアルデヒド	・ イソブチルアルデヒド ・ ノルマルブチルアルデヒド
058	Butyric acid	D	S	3	酪酸	←	酪酸	←
059	Calcium alkyl (C9) Phenol sulphide/polyolefin phosphorusulphide mixture	A	P	2	硫化ノニルフェノールカルシウム及びポリオレフィンの混合物	新規	ポリオレフィンの混合物及び硫化ノニルフェノールカルシウムの混合物	新規
※ 060	Calcium hypochlorite solution (15% or less)	C	S/P	3	次亜塩素酸カルシウム（水溶液）（濃度が15質量%以下のものに限る。）	次亜塩素酸カルシウム（濃度が15質量%以下の水溶液）	次亜塩素酸カルシウム溶液（濃度が15重量%以下のものに限る。）	←
※ 061	Calcium hypochlorite solution (more than 15%)	B	S/P	3	次亜塩素酸カルシウム（水溶液）（濃度が15質量%を超えるものに限る。）	次亜塩素酸カルシウム（濃度が15質量%を超える水溶液）	次亜塩素酸カルシウム溶液（濃度が15重量%を超えるものに限る。）	←

062	Calcium long chain alkyl salicylate (C13+)	C	P	3	アルキルサリチル酸カルシウム (アルキル基の炭素数が13以上のものと及びその混合物に限る。)	アルキルサリチル酸カルシウム (アルキル基の炭素数が13以上のものと及びその混合物に限る。)	アルキルサリチル酸カルシウム
※ 063	Camphor oil	B	S/P	2	しょう脳油	しょう脳油	←
064	Carbolic oil	A	S/P	2	石炭酸油	石炭酸油	←
065	Carbon disulphide	B	S/P	2	二硫化炭素	二硫化炭素	←
066	Carbon tetrachloride	B	S/P	3	四塩化炭素	四塩化炭素	←
※ 067	Cashew nut shell oil (untreated)	D	S	3	カシウェアツツシエル油 (未精製のものに限る。)	カシウェアツツシエル油 (未精製のものに限る。)	←
※ 068	Cetyl/Eicosyl methacrylate mixture	III	S	3	メタクリル酸セチル及びメタクリル酸エイコシルの混合物	メタクリル酸エイコシル及びメタクリル酸セチルの混合物	←
※ 069	Chloroacetic acid (80% or less)	C	S/P	2	クロロ酢酸 (濃度が80質量%以下のものに限る。)	クロロ酢酸 (濃度が80重量%以下のものに限る。)	←
※ 070	Chlorinated paraffins (Cl10-Cl13)	A	P	1	塩化パラフィン (炭素数が10から13までのものと及びその混合物に限る。)	塩化パラフィン (炭素数が10から13までのものと及びその混合物に限る。)	←
071	Chlorobenzene	B	S/P	2→3	クロロベンゼン	クロロベンゼン	←
072	Chloroform	B	S/P	3	クロロホルム	クロロホルム	←
※ 073	Chlorohydrins (crude)	D	S	2	クロロヒトリン (粗製のものに限る。)	クロロヒトリン (粗製のものに限る。)	←
074	4-Chloro-2-methylphenoxycetic acid, dimethylamine salt solution	C	P	3	4-クロロ-2-メチルフェノキシ酢酸ジメチルアミン塩 (新規定)	4-クロロ-2-メチルフェノキシ酢酸ジメチルアミン塩溶液	新規
※ 075	o-Chloronitrobenzene	B	S/P	2	オルトクロロニトロベンゼン	オルトクロロニトロベンゼン	←
076	2-or 3-Chloropropionic acid	C	S/P	3	2-又は3-クロロプロピオン酸	2-クロロプロピオン酸 3-クロロプロピオン酸	←
077	Chlorosulphonic acid	C	S/P	1	クロルスルホン酸	クロルスルホン酸	←
078	m-Chlorotoluene	B	S/P	3	メタクロトルエン	メタクロトルエン	←
079	o-Chlorotoluene	A	S/P	2→3	オルトクロトルエン	オルトクロトルエン	←
080	p-Chlorotoluene	B	S/P	2	パラクロトルエン	パラクロトルエン	←
081	Chlorotoluenes (mixed isomers)	A	S/P	2	クロトルエン (異性体混合物)	クロトルエン (オルト異性体を含む異性体の混合物に限る。)	←
082	Coal tar	A	S/P	2	コールタール	コールタール	←
083	Coal tar naphtha solvent	B	S/P	3	コールタールナフサソルベント	コールタールナフサソルベント	←
※ 084	Coal tar pitch (molten)	D	S	3	コールタールピッチ (溶解状態のものに限る。)	コールタールピッチ (溶解状態のもの)	←
※ 085	Cobalt naphthenate in solvent naphtha	A	S/P	2	ナフテン酸コバルト (ナフサ溶液)	ナフテン酸コバルトナフサ溶液 ☆ 海査第355号 (II.2.8.16)	←

086	Cocoon oil fatty acid	C	P	3	やし油脂肪酸	←	やし油脂肪酸	←
※ 087	Creosote (coal tar)	A	S/P	2	クレオソート（コールタールより得られたものに限る。）	クレオソート（コールタール又は木タールから得られたものに限る。）	クレオソート（コールタール又は木タールより得られたものに限る。）	
※ 088	Creosote (wood)	A	S/P	2	クレオソート（木タールより得られたものに限る。）	クレオソート（木タールより得られたもの）	クレオソート（木タールより得られたものに限る。）	
089	Cresols (all isomers)	A	S/P	2	クレゾール	クレゾール	←	
090	Cresylic acid, depheholized	A	S/P	2	クレゾール（フェノールを含まないものに限る。）	新規	新規	
※ 091	Cresilic acid, sodium salt solution	A	S/P	2	クレゾールナトリウム塩（水溶液）	クレゾールナトリウム塩溶液	クレゾールナトリウム塩溶液	
092	Crotonaldehyde	B→A	S/P	2	クロトンアルデヒド	←	←	
093	1, 5, 9-Cyclodecatene	A	S/P	1	1, 5, 9-シクロデカトリエン	新規	新規	
094	Cycloheptane (bb)	C	P	3	シクロヘプタン *	←	←	
095	Cyclohexane (bb)	C	P	3	シクロヘキサン *	←	←	
096	Cyclohexanone	D	S	3	シクロヘキサノン *	←	←	
097	Cyclohexanone, Cyclohexanol mixture	C→D	S	3	シクロヘキサノン及びシクロヘキサノールの混合物	シクロヘキサノン及びシクロヘキサノールの混合物	シクロヘキサノン及びシクロヘキサノールの混合物	
					シクロヘキサノール及びシクロヘキサノールの濃度が10重量%以上50重量%未満のもの	シクロヘキサノール及びシクロヘキサノールの濃度が10重量%未満のもの	シクロヘキサノール及びシクロヘキサノールの濃度が10重量%以上50重量%未満のものに限る。）	
					☆ 海査第355号 (112. 8. 16)	☆ 海査第355号 (112. 8. 16)	☆ 環境庁告示第27号 (S62)	
					酢酸シクロヘキシル	酢酸シクロヘキシル	酢酸シクロヘキシル	
					シクロヘキシルアミン	シクロヘキシルアミン	←	
098	Cyclohexyl acetate	B	P	3	酢酸シクロヘキシル	←	←	
099	Cyclohexylamine	C	S/P	3	シクロヘキシルアミン	←	←	
※ 100	1, 3-Cyclopentadiene dimer (molten)	B	P	2	1, 3-シクロペンタジエン二重体（溶融状態のものに限る。）	1, 3-シクロペンタジエン二重体（溶融状態のもの）	←	
101	Cyclopentane (bb)	C	P	3	シクロペンタン *	←	←	
102	Cyclopentene	B	P	3	シクロペンテン	←	←	
103	p-Cymene (bb)	C	P	3	パラシメン *	←	←	
※ 104	Decanoic acid	C	P	3	デカノ酸（ネオデカノ酸を除く。）	ノルマルデカノ酸	←	

105	Decene	B	P	3	デセン	←	デセン	←
106	Decyl acetate	B	P	3	酢酸デシル	新規	酢酸デシル	新規
107	Decyl acrylate	A	S/P	2	アクリル酸デシル	←	アクリル酸デシル	←
108	Decyl alcohol (all isomers)	B	P	3	デカノール	←	デシルアルコール	デカノール
109	Decyloxytetrahydro-thiophene dioxide	A	S/P	2	デシルオキシスルホラン	新規	デシルオキシテトラヒドロチオフェン ジオキシド	新規
110	Dibutylamine	C	S/P	3	ジノルマルブチルアミン	←	ジブチルアミン	←
111	Dibutyl hydrogen phosphonate	B	P	3	ホスホン酸水素ジブチル	新規	ホスホン酸水素ジブチル	新規
112	Dibutyl phthalate	A	P	2	フタル酸ジノルマルブチル	←	フタル酸ジブチル (フタル酸ジイソブチルを除く。)	←
113	Dichlorobenzene (all isomers)	B	S/P	2	ジクロロベンゼン	←	ジクロロベンゼン	←
114	1,1-Dichloroethane	B→D	S/P→S	3	1,1-ジクロロエタン	←	1,1-ジクロロエタン	←
115	Dichloroethyl ether	B	S/P	2	ジクロロエチルエーテル	←	ビス (2-クロロエチル) エーテル	←
116	1,6-Dichlorohexane	B	P→S/P	2	1,6-ジクロロヘキサンの ビス (2-クロロイソプロピル) エーテル	←	1,6-ジクロロヘキサンの ビス (2-クロロイソプロピル) エーテル	←
117	2,2'-Dichloroisopropyl ether	C	S/P	2	ビス (2-クロロイソプロピル) エーテル	←	ビス (2-クロロイソプロピル) エーテル	←
118	Dichloromethane	D	S	3	ジクロロメタン	←	ジクロロメタン	←
119	2,4-Dichlorophenol	A	S/P	2	2,4-ジクロロフェノール	←	2,4-ジクロロフェノール	←
120	2,4-Dichlorophenoxyacetic acid, diethanolamine salt solution	A	S/P	3	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸ジエタノールアミン塩 (水溶液)	←	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸ジエタノールアミン塩溶液	←
※ 121	2,4-Dichlorophenoxyacetic acid, dimethylamine salt solution (70% or less)	A	S/P	3	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸ジメチルアミン塩 (濃度が70質量%以下のもに限り。)	←	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸ジメチルアミン塩溶液 (濃度が70質量%以下のもに限り。)	←
122	2,4-Dichlorophenoxyacetic acid, trisopropanolamine salt solution	A	S/P	3	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸トリイソプロパノールアミン塩 (水溶液)	←	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸トリイソプロパノールアミン塩溶液	←
123	1,1-Dichloropropane	B→C	S/P	2	1,1-ジクロロプロパン	←	1,1-ジクロロプロパン	←
124	1,2-Dichloropropane	B→C	S/P	2	1,2-ジクロロプロパン	←	1,2-ジクロロプロパン	←
125	1,3-Dichloropropane	B→D	S/P→S	2	1,3-ジクロロプロパン	←	1,3-ジクロロプロパン	←
126	1,3-Dichloropropene	B	S/P	2	1,3-ジクロロプロペン	←	1,3-ジクロロプロペン	←
※ 127	Dichloropropene/Dichloropropane mixtures	B	S/P	2	ジクロロプロペン及びジクロロプロペンの混合物	←	ジクロロプロペンとジクロロプロペンの混合物	←
128	2,2-Dichloropropionic acid	D	S	3	2,2-ジクロロプロピオン酸	←	2,2-ジクロロプロピオン酸	←
129	Diethanolamine	III→D	S	3	ジエタノールアミン	←	ジエタノールアミン	←
130	Diethylamine	C	S/P	3	ジエチルアミン	←	ジエチルアミン	←
131	Diethylaminoethanol	C	S/P	3	ジエチルアミノエタノール	←	ジエチルアミノエタノール	←

132	2,6-Diethylaniline	C	S/P	3	2,6-ジエチルアニリン	新規	2,6-ジエチルアニリン	新規
133	Diethylbenzene	C→A	P	3	ジエチルベンゼン	←	ジエチルベンゼン	←
134	Diethylenetriamine	D	S	3	ジエチレントリアミン	←	ジエチレントリアミン	←
135	Diethyl ether	III	S	2	ジエチルエーテル	←	ジエチルエーテル	←
※ 136	Di-(2-ethylhexyl) phosphoric acid	C	S/P	3	磷酸水素ジ(2-エチルヘキシル)	←	磷酸水素ジ-2-エチルヘキシル	←
137	Diethyl phthalate	C	P	3	フタル酸ジエチル	←	フタル酸ジエチル	←
138	Diethyl sulphate	B	S/P	2	硫酸ジエチル	←	硫酸ジエチル	←
139	Diglycidyl ether of bisphenol A	B	P	3	ビスフェノールAのジグリシジルエーテル	←	ビスフェノールAのジグリシジルエーテル	←
140	Diglycidyl ether of bisphenol F	B	P	3	ビスフェノールFのジグリシジルエーテル	←	ビスフェノールFのジグリシジルエーテル	←
141	Di-n-hexyl adipate	B	P	3	テジピン酸ジノルマルヘキシル	←	テジピン酸ジノルマルヘキシル	←
142	Diisobutylamine	C	S/P	2	ジイソブチルアミン	←	ジブチルアミン	←
143	Diisobutylene	B	P	3	ジイソブチレン	←	ジイソブチレン	←
144	Diisobutyl phthalate	B	P	3	フタル酸ジイソブチル	←	フタル酸ジイソブチル	←
145	Diisopropanolamine	C	S/P	3	ジイソプロパノールアミン	←	ジイソプロパノールアミン	←
146	Diisopropylamine	C	S/P	2	ジイソプロピルアミン	←	ジイソプロピルアミン	←
147	Diisopropylbenzene (all isomers)	A	P	2	ジイソプロピルベンゼン	←	ジイソプロピルベンゼン	←
※ 148	N,N-Dimethylacetamide solution (40% or less)	D	S	3	N,N-ジメチルアセトアミド(水溶液)(濃度が40質量%以下のもものに限り。)	←	N,N-ジメチルアセトアミド(水溶液)(濃度が40重量%以下のもものに限り。)	←
149	Dimethyl adipate	B	P	3	テジピン酸ジメチル	←	テジピン酸ジメチル	←
※ 150	Dimethylamine solution (45% or less)	C	S/P	3	ジメチルアミン(水溶液)(濃度が45質量%以下のもものに限り。)	←	ジメチルアミン溶液(濃度が65重量%以下のもものに限り。)	←
※ 151	Dimethylamine solution (greater than 45% but not greater than 55%)	C	S/P	2	ジメチルアミン(水溶液)(濃度が45質量%を超え55質量%以下のもものに限り。)	←	ジメチルアミン(濃度が45質量%を超え55質量%以下の水溶液)	←
※ 152	Dimethylamine solution (greater than 55% but not greater than 65%)	C	S/P	2	ジメチルアミン(水溶液)(濃度が55質量%を超え65質量%以下のもものに限り。)	←	ジメチルアミン(濃度が55質量%を超え65質量%以下の水溶液)	←
153	N,N-Dimethylcyclohexylamine	C	S/P	2	N,N-ジメチルシクロヘキシルアミン	←	N,N-ジメチルシクロヘキシルアミン	←
154	Dimethylethanolamine	D	S	3	ジメチルエタノールアミン	←	ジメチルエタノールアミン	←
155	Dimethylformamide	D	S	3	ジメチルホルムアミド	←	ジメチルホルムアミド	←
156	Dimethyl glutarate	C	P	3	グルタル酸ジメチル	←	グルタル酸ジメチル	←
157	Dimethyl hydrogen phosphite	B	S/P	3	ホスホン酸水素ジメチル	←	ホスホン酸水素ジメチル	新規
158	Dimethyl octanoic acid	C	P	3	ジメチルオクタノ酸	←	ジメチルオクタノ酸	←

※ 159	Dimethyl phthalate	C	P	3	フタル酸ジメチル	←	フタル酸ジメチル	←
※ 160	Dimethyl succinate	C	P	3	こはく酸ジメチル	←	こはく酸ジメチル	←
※ 161	Dinitrotoluene (molten)	B→A	S/P	2	ジニトロトルエン (溶融状態のものに限る。)	←	ジニトロトルエン	←
162	1,4-Dioxane	D	S	2	1,4-ジオキサン	←	1,4-ジオキサン	←
163	Dipentene	C	P	3	ジペンテン	←	ジペンテン	←
164	Diphenyl	A	P	1	ジフェニル	←	ジフェニル	←
165	Diphenylamine, reaction product with 2,2,4-Trimethylpentene	A	S/P	1	ジフェニルアミン及び2,2,4-トリメチルペンテンの反応生成物	新規	ジフェニルアミン及び2,2,4-トリメチルペンテンの反応生成物	新規
166	Diphenylamines, alkylated	A	P	2	アルキルジフェニルアミン	新規	アルキルジフェニルアミン	新規
※ 167	Diphenyl/Diphenyl ether mixtures	A	P	1	ジフェニル及びジフェニルエーテルの混合物	←	ジフェニル及びジフェニルエーテルの混合物	←
※ 168	Diphenyl ether	A	P	3	ジフェニルエーテル	←	ジフェニルエーテル	←
※ 169	Diphenyl ether/Diphenyl phenyl ether mixture	A	P	3	ジフェニルエーテル及びジフェニルフェニルエーテルの混合物	←	ジフェニルエーテル及びジフェニルフェニルエーテルの混合物	←
※ 170	Diphenylmethane diisocyanate	B	S/P	2	ジフェニルメタンジイソシアネート	←	ジフェニルメタンジイソシアネート	←
171	Diphenylol propane-epichlorohydrin resins	B	P	3	ビスフェノールAエピクロロヒドリン樹脂	←	ビスフェノールAエピクロロヒドリン樹脂	←
172	Di-n-propylamine	C	S/P	3	ジノルマルプロピルアミン	←	ジノルマルプロピルアミン	←
173	Dodecene (all isomers)	B	P	3	ドデセン	←	ドデセン	←
※ 174	Dodecyl alcohol	B	P	3	ドデカノール	←	ドデカノール	←
175	Dodecylamine/Tetradecylamine mixture	A	S/P	2	ドデシルアミン及びテトラデシルアミンの混合物	新規	ドデシルアミン及びテトラデシルアミンの混合物	新規
176	Dodecylidimethylamine/Tetradecylidimethylamine mixture	A	S/P	2	ドデシルジメチルアミン及びテトラデシルジメチルアミンの混合物	新規	ドデシルジメチルアミン及びテトラデシルジメチルアミンの混合物	新規
177	Dodecyl diphenyl ether disulphonate solution	B→A	S/P	3→2	ドデシルジフェニルエーテルビスベンゼンジスルホン酸塩 (水溶液)	←	ドデシルジフェニルエーテルビスベンゼンジスルホン酸塩溶液	←
178	Dodecyl methacrylate	III	S	3	メタクリル酸ドデシル	←	メタクリル酸ドデシル	←
※ 179	Dodecyl/Pentadecyl methacrylate mixture	III	S	3	メタクリル酸ドデシル及びメタクリル酸ペンタデシルの混合物	←	メタクリル酸ドデシル及びメタクリル酸ペンタデシルの混合物	←
※ 180	Dodecyl phenol	A	P	1	ドデシルフェノール	←	ドデシルフェノール	←
※ 181	Drilling brines (containing Zinc salts)	A→B	P	2→3	掘削用ブライン (亜鉛塩を含むものに限る。)	←	掘削用ブライン (亜鉛塩を含むものに限る。)	←
182	Epichlorohydrin	C→A	S/P	2	エピクロロヒドリン	←	エピクロロヒドリン	←
183	Ethanolamine	D	S	3	エタノールアミン	←	エタノールアミン	←
※ 184	2-Ethoxyethyl acetate	C	P	3	エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート	酢酸2-エトキシエチル	酢酸2-エトキシエチル	←

185	Ethyl acrylate	A	S/P	2	アクリル酸エチル	←	アクリル酸エチル	←
186	Ethylamine	C	S/P	2	エチルアミン	←	エチルアミン及びその溶液	←
※ 187	Ethylamine solutions (7.2% or less)	C	S/P	2	エチルアミン (水溶液) (濃度が7.2質量%以下のものに限る。)	←		←
188	Ethyl amyl ketone	C	P	3	エチルペンチルケトン	←	エチルペンチルケトン	←
189	Ethylbenzene	C→B	P	3	エチルベンゼン	←	エチルベンゼン	←
190	N-Ethylbutylamine	C	S/P	3	N-エチルブチルアミン	←	N-エチルブチルアミン	←
191	Ethyl butyrate	C	P	3	酪酸エチル	←	酪酸エチル	←
192	Ethylcyclohexane (bb)	C	P	3	エチルシクロヘキサン *	←	エチルシクロヘキサン	←
193	N-Ethylcyclohexylamine	D	S	3	N-エチルシクロヘキシルアミン	←	N-エチルシクロヘキシルアミン	←
194	Ethylene chlorohydrin	C	S/P	2	エチレンクロロヒドリン	←	エチレンクロロヒドリン	←
195	Ethylene cyanohydrin	D	S	3	エチレンシアノヒドリン	←	エチレンシアノヒドリン	←
196	Ethylenediamine	C	S/P	2	エチレンジアミン	←	エチレンジアミン	←
197	Ethylene dibromide	B	S/P	2	1, 2-ジブロモエタン	←	1, 2-ジブロモエタン	←
198	Ethylene dichloride	B	S/P	2	1, 2-ジクロロエタン	←	1, 2-ジクロロエタン	←
199	Ethylene glycol butyl ether acetate	C	P	3	エチレングリコールモノブチルエーテルアセテート	←	エチレングリコールモノブチルエーテルアセテート	←
200	Ethylene glycol diacetate	C	P	3	エチレングリコールジアセテート	←	エチレングリコールジアセテート	←
201	Ethylene glycol methyl ether acetate	D→C	無→P	3	エチレングリコールメチルエーテルアセテート	←	エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート	←
202	Ethylene glycol monoalkyl ethers	D	S	3	エチレングリコールモノアルキルエーテル	←	エチレングリコールモノアルキルエーテル (アルキル基の炭素数が12から15までのものを除く。)	←
203	Ethylene oxide/Propylene oxide mixture with an Ethylene oxide content of not more than 30% in weight	D→C	S→S/P	2	酸化エチレン及び酸化プロピレンの混合物 (酸化エチレンの濃度が30質量%以下のものに限る。)	←	酸化エチレン及び酸化プロピレンの混合物 (酸化エチレンの濃度が30質量%以下のものに限る。)	←
204	Ethyl-3-ethoxypropionate	C	P	3	3-エトキシプロピオノ酸エチル	←	3-エトキシプロピオノ酸エチル	←
205	2-Ethylhexyl acrylate	B	S/P	3	アクリル酸2-エチルヘキシル	←	アクリル酸2-エチルヘキシル	←
206	2-Ethylhexylamine	B	S/P	2	2-エチルヘキシルアミン	←	2-エチルヘキシルアミン	←
207	Ethylidene norbornene	B	S/P	3	エチリデンノルボルネン	←	エチリデンノルボルネン	←
208	Ethyl methacrylate	D	S	3	メタクリル酸エチル	←	メタクリル酸エチル	←

209	o-Ethylphenol	A	S/P	3	オルトエチルフェノール	←	オルトエチルフェノール	←
210	2-Ethyl-3-propylacrolein	B→A	S/P	3	2-エチル-3-プロピルアクリロイン	←	2-エチル-3-プロピルアクリロイン	←
211	Ethyltoluene	B	P	3	エチルトルエン	←	エチルトルエン	←
212	Ferric chloride solutions	C	S/P	3	塩化第二鉄 (水溶液)	←	塩化第二鉄溶液	←
※ 213	Ferric nitrate/Nitric acid solution	C	S/P	2	硝酸及び硝酸第二鉄の混合物 (水溶液)	←	硝酸及び硝酸第二鉄の混合溶液	←
214	Fluorosilicic acid (20-30%) in water solution	C	S/P	3	ヘキサフルオロケイ酸 (水溶液) (濃度が20質量%以上30質量%以下のものに限る。)	新規	ふっ化けい酸溶液 (濃度が20重量%以上30重量%以下のものに限る。)	新規
※ 215	Formaldehyde solutions (45% or less)	C	S/P	3	ホルムアルデヒド (水溶液) (濃度が45質量%以下のものに限る。)	ホルムアルデヒド (濃度が45質量%以下の水溶液)	ホルムアルデヒド溶液 (濃度が45重量%以下のものに限る。)	←
※ 216	Formic acid	D	S	3	ギ酸	ギ酸	ギ酸	←
※ 217	Fumaric adduct of rosin, water dispersion	B	P	3	ロジンの方アル酸付加物 (水に分散したものに限る。)	ロジンの方アル酸付加物 (水に分散したもの)	ロジンの方アル酸付加物	←
218	Furfural	C	S/P	3	フルフラール	←	フルフラール	←
219	Furfuryl alcohol	C	P	3	フルフリルアルコール	←	フルフリルアルコール	←
※ 220	Glutaraldehyde solutions (50% or less)	D	S	3	グルタルアルデヒド (水溶液) (濃度が50質量%以下のものに限る。)	グルタルアルデヒド (濃度が50質量%以下の水溶液)	グルタルアルデヒド溶液 (濃度が50重量%以下のものに限る。)	←
※ 221	Glycidyl ester of C10 trialkylacetic acid	B	P	3	トリアルキル (炭素数が10のものに限る。)	トリアルキル (炭素数が10のもの)	トリアルキル (炭素数が10のものに限る。)	←
222	Heptane (all isomers) (bb)	C	P	3	ヘプタン *	←	NO. 016に統合	ヘプタン
223	Heptanol (all isomers)	C	P	3	ヘプタノール	←	ヘプタノール	ヘプタノール
224	Heptene (all isomers) (bb)	C	P	3	ヘプテン *	←	NO. 301に統合	←
225	Heptyl acetate	B	P	3	酢酸ヘプチル	←	酢酸ヘプチル	←
226	Hexamethylenediamine solution	C	S/P	3	ヘキサメチレンジアミン (水溶液)	←	ヘキサメチレンジアミン溶液	←
227	Hexamethyleneimine	C	S/P	2	ヘキサメチレンジイミン	←	ヘキサメチレンジイミン	←
228	Hexane (all isomers) (bb)	C	P	3	ヘキサン *	←	NO. 016に統合	ヘキサン
229	Hexene (all isomers) (bb)	C	P	3	ヘキセン *	ヘキセン *	NO. 301に統合	←
※ 230	Hexyl acetate	B	P	3	酢酸ヘキシル (酢酸メチルベンチルを除く。)	酢酸ヘキシル	酢酸ヘキシル	酢酸ヘキシル
231	Hydrochloric acid	D	S	3	塩酸	←	塩酸	←
※ 232	Hydrogen peroxide solutions (over 8% but not over 60%)	C	S/P	3	過酸化水素 (水溶液) (濃度が8質量%を超え60質量%以下のものに限る。)	過酸化水素 (濃度が8質量%を超え60質量%以下の水溶液)	過酸化水素溶液 (濃度が8重量%を超え70重量%以下のものに限る。)	←

※ 233	Hydrogen peroxide solutions (over 60% but not over 70%)	C	S/P	2	過酸化水素（水溶液）（濃度が60質量%を超え70質量%以下のものに限定。）	過酸化水素（濃度が50質量%を超え70質量%以下の水溶液）		←
※ 234	2-Hydroxyethyl acrylate	B	S/P	2	アクリル酸2-ヒドロキシエチル	アクリル酸2-ヒドロキシエチル	←	
235	2-Hydroxy-4-(methylthio) butanoic acid	C	P	3	2-ヒドロキシ-4-メチルチオ酪酸	2-ヒドロキシ-4-（メチルチオ）酪酸	新規	新規
236	Isophoronediamine	D	S	3	イソホロンジアミン	イソホロンジアミン	←	←
※ 237	Isophorone diisocyanate	B	S/P	2	イソホロンジイソシアナート	イソホロンジイソシアナート	←	←
238	Isoprene	C	S/P	3	イソプレン	イソプレン	←	←
※ 239	Isopropanolamine	C	S/P	3	イソプロパノールアミン	2-アミノイソプロパノール	←	2-アミノイソプロパノール
240	Isopropylamine	C	S/P	2	イソプロピルアミン	イソプロピルアミン	←	←
241	Isopropylcyclohexane (hb)	C	P	3	イソプロピルシクロヘキサノール	イソプロピルシクロヘキサノール	←	←
242	Isopropyl ether	D	S	3	イソプロピルエーテル	イソプロピルエーテル	←	←
※ 243	Isocyanitrile solution (80% or less)	B	S/P	2	ラクトニトリル（水溶液）（濃度が80質量%以下のものに限定。）	ラクトニトリル（濃度が80質量%以下の水溶液）	←	←
244	Lauric acid	B	P	3	ラウリン酸	ラウリン酸	←	←
245	Liquid chemical wastes	A	S/P	2	化学廃液	化学廃液	新規	新規
246	Long chain alkaryl polyether (C11-C20)	C	P	3	アルカリアルキルポリエーテル（アルキル基の炭素数が11から20までのものの及びその混合物に限る。）	長鎖アルキルアリールポリエーテル（アルキル基の炭素数が11から20までのものの及びその混合物に限る。）	新規	新規
247	Long chain polyetheramine in alkyl (C2-C4) benzenes	C	P	3	アルキルベンゼンポリエーテル（アルキル基の炭素数が2から4までのものの及びその混合物に限る。）及びポリエーテルアミンの混合物	長鎖ポリエーテルアミンの芳香族系の物質（アルキル基の炭素数が2から4までのものの及びその混合物に限り、A類物質等及びB類物質等を含むものを除く。）を溶媒とする溶液	新規	新規
248	Long chain polyetheramine in aromatic solvent	C	P	3	芳香族系溶剤及びポリエーテルアミンの混合物	新規	新規	新規
249	Magnesium long chain alkyl salicylate (C11+)	C	P	3	アルキルサリチル酸マグネシウム（アルキル基の炭素数が11以上のものに限定。）	長鎖アルキルサリチル酸マグネシウム（アルキル基の炭素数が11以上のものの及びその混合物に限る。）	新規	新規
250	Maleic anhydride	D	S	3	無水マレイン酸	無水マレイン酸	←	←
251	Mercaptobenzotriazol, sodium salt solution	B	S/P	3	メルカプトベンゾトリアゾールナトリウム塩（水溶液）	メルカプトベンゾトリアゾールナトリウム塩溶液	←	←
252	Mesityl oxide	D	S	3	酸化メシチル	酸化メシチル	←	←
253	Metam sodium solution	A	S/P	3→2	N-メチルジチオカルバミン酸ナトリウム塩（水溶液）	N-メチルジチオカルバミン酸ナトリウム塩溶液	←	←
254	Methacrylic acid	D	S	3	メタクリル酸	メタクリル酸	←	←

※ 255	Methacrylic resin in Ethylene dichloride	B	S/P	2	メタクリル樹脂 (1, 2-ジクロロエタン溶液)	メタクリル樹脂の二塩化エチレン溶液 ☆ 海査第3 5 5号 (112. 8. 16)	メタクリル樹脂の1, 2-ジクロロエタン溶液	メタクリル樹脂の二塩化エチレン溶液
256	Methacrylonitrile	B→D	S/P→S	2	メタクリロニトリル	←	メタクリロニトリル	←
257	Methyl acrylate	B	S/P	2	メチルアクリレート	←	メチルアクリレート	←
※ 258	Methylamine solutions (42% or less)	C	S/P	2	メチルアミン (水溶液) (濃度が42質量%以下のものに限る。)	メチルアミン (濃度が42質量%以下の水溶液)	メチルアミン溶液 (濃度が42重量%以下のものに限る。)	←
259	Methylamyl acetate	C	P	3	酢酸メチルペンチル	←	酢酸メチルペンチル	←
※ 260	Methylamyl alcohol	C	P	3	メチルペンタノール	←	メチルペンタノール	メチルペンタノール
261	Methyl butyrate	C	P	3	酪酸メチル	←	酪酸メチル	←
262	Methylcyclohexane (bb)	C	P	3	メチルシクロヘキサノール *	←	メチルシクロヘキサノール	←
263	Methylcyclopentadiene dimer	B	P	3	メチルシクロペンタジエン二量体	←	メチルシクロペンタジエン二量体	←
264	Methyl diehtanolamine	D	S	3	メチルジエタノールアミン	新規	メチルジエタノールアミン	新規
265	2-Methyl-6-ethyl aniline	C	S/P	3	2-メチル-6-エチルアニリン	←	2-メチル-6-エチルアニリン	←
266	2-Methyl-5-ethyl pyridine	B	S/P	3	2-メチル-5-エチルピリジン	←	2-メチル-5-エチルピリジン	←
※ 267	Methyl formate	D	S	2	ギ酸メチル	ギ酸メチル	ギ酸メチル	←
268	Methyl heptyl ketone	B	P	3	メチルヘプタケトン	←	メチルヘプタケトン	←
269	2-Methyl-2-hydroxy-3-butyne	III	S	3	2-メチル-2-ヒドロキシ-3-ブチン	←	2-メチル-2-ヒドロキシ-3-ブチン	←
270	Methyl methacrylate	D	S	2	メタクリル酸メチル	←	メタクリル酸メチル	←
※ 271	Methyl naphthalene (molten)	A	S/P	2	メチルナフタレン (溶融状態のものに限る。)	メチルナフタレン ☆ 海査第3 5 5号 (112. 8. 16)	メチルナフタレン	←
272	2-Methylpyridine	B→D	S/P→S	2	2-メチルピリジン	←	2-メチルピリジン	←
273	3-Methylpyridine	C	S/P	2	3-メチルピリジン	新規	3-メチルピリジン	新規
274	4-Methylpyridine	B→D	S/P→S	2	4-メチルピリジン	←	4-メチルピリジン	←
275	Methyl salicylate	B	P	3	サリチル酸メチル	←	サリチル酸メチル	←
276	alpha-Methylstyrene	A	S/P	3	アルファメチルスチレン	←	アルファメチルスチレン	←
277	Morpholine	D	S	3	モルホリン	←	モルホリン	←
※ 278	Motor fuel anti-knock compounds (containing lead alkyls)	A	S/P	2→1	自動車燃料用アンチノック剤 (アルキル鉛を含むものに限る。)	自動車燃料用アンチノック剤 (アルキル鉛を含有するもの)	自動車燃料用アンチノック剤 (四エチル鉛又は四メチル鉛を含むものに限る。)	←
※ 279	Naphthalene (molten)	A	S/P	2	ナフタレン (溶融状態のものに限る。)	ナフタレン (溶融状態のもの)	ナフタレン	←
280	Naphthenic acids	A	P	2	ナフテン酸	←	ナフテン酸	←
281	Neodecanoic acid	C	P	3	ネオデカン酸	←	NO. 158に統合	ジメチルオクタン酸
※ 282	Nitrating acid (mixture of sulphuric and nitric acids)	C	S/P	2	混酸 (硝酸及び硫酸の混合物に限る。)	混酸 (硝酸と硫酸の混合物)	混酸 (硝酸及び硫酸の混合物に限る。)	←

※ 283	Nitric acid (less than 70%)	C	S/P	2	硝酸（濃度が70質量%未満のものに限る。）	硝酸（濃度が70質量%未満の水溶液）	←
※ 284	Nitric acid (70% and over)	C	S/P	2	硝酸（濃度が70質量%以上のものに限る。）	硝酸（濃度が70質量%以上の水溶液）	←
285	Nitrobenzene	B	S/P	2	ニトロベンゼン	ニトロベンゼン	←
※ 286	o-Nitrophenol (molten)	B	S/P	2	オルトニトロフェノール（熔融状のものに限る。）	オルトニトロフェノール	←
287	1- or 2-Nitropropane	D	S	3	1-又は2-ニトロプロパン	1-ニトロプロパン	←
288	Nitropropane (60%)/Nitroethane (40%) mixture	D	S	3	ニトロエタン及びニトロプロパンの混合物（ニトロプロパンの濃度が60質量%のものに限る。）	ニトロエタン及びニトロプロパンの混合物（ニトロエタンの含有率が40重量%のものに限る。）	←
289	o- or p-Nitrotoluenes	C→B	S/P	2	ニトロトルエン（オルト又はパラ異性体）	オルトニトロトルエン	←
290	Nonane (all isomers) (hb)	C	P	3	ノナン *	NO. 016に統合	ノナン
291	Nonene (all isomers)	B	P	3	ノネン	ノネン	←
292	Nonyl acetate	C	P	3	酢酸ノニル	酢酸ノニル	新規
※ 293	Nonyl alcohol (all isomers)	C	P	3	ノナノール	ノニルアルコール	ノナノール
294	Nonyl phenol	A	P	2	ノニルフェノール	ノニルフェノール	←
※ 295	Nonyl phenol poly(4-12) ethoxylates	B	P	3	ノニルフェノールポリエトキシレート（重合度が4から12までのもの及びその混合物に限る。）	ノニルフェノールポリエトキシレート（重合度が4から12までのもの及びその混合物に限る。）	ノニルフェノールポリエトキシレート（エトキシ基の数が4から12までのもの及びその混合物に限る。）
296	Octane (all isomers) (hb)	C	P	3	オクタン *	NO. 016に統合	オクタン
297	Octanol (all isomers)	C	P	3	オクタノール	オクタノール	オクタノール
298	Octene (all isomers)	B	P	3	オクテン	オクテン	←
299	n-Octyl acetate	D→C	無→P	3	酢酸ノルマルオクタール	酢酸ノルマルオクタール	←
300	Octyl aldehydes	B	P	3	オクタールアルデヒド	オクタールアルデヒド	←
※ 301	Olefin mixtures (C5-C7) (hb)	C	P	3	オレフィン混合物（炭素数が5から7までのもの混合物に限る。） （アルファオレフィンであって、炭素数が6から7までのもののみから成る混合物を除く。） *	オレフィン（炭素数が5から7までの混合物） *	←

※ 302	Olefin mixtures (C5-C15)	B	P	3	オレフィン混合物（炭素数が5から15までのものの混合物に限る。） （炭素数が5から7までのもののみから成るもの及びアルファオレフィンであって、炭素数が6から15までのもののみから成る混合物を除く。）	オレフィン（炭素数が5から15までの混合物（炭素数が5から7までの混合物を除く。））	オレフィン（炭素数が8から12までのものを含む炭素数が5から15までのものの混合物（炭素数が6以上のアルファオレフィンの混合物を除く。）に限る。）	←
303	alpha-Olefins (C6-C18) mixtures	B	P	3	アルファオレフィン混合物（炭素数が6から18までのものの混合物に限る。）	アルファオレフィン（炭素数が6から18までのものの混合物）	アルファオレフィン（炭素数が8から12までのものを含む炭素数が6から18までのものの混合物に限る。）	←
304	Oleum	C	S/P	2	発煙硫酸	←	発煙硫酸	←
305	Oleyamine	A	S/P	2	オレイルアミン	新規	オレイルアミン	新規
※ 306	Palm kernel acid oil	C	P	3	パーム核油脂肪酸	パームナッツ油脂肪酸	アジッドオイル（パーム核油の精製の際に生ずるものに限る。）	パームナッツ油脂肪酸
307	Paraldehyde	C	S/P	3	パラアルデヒド	←	パラアルデヒド	←
308	Pentachloroethane	B	S/P	2	ペンタクロロエタン	←	ペンタクロロエタン	←
309	1,3-Pentadiene	C	S/P	3	1,3-ペンタジエン	←	1,3-ペンタジエン	←
310	Pentane (all isomers) (bb)	C	P	3	ペンタン *	←	ペンタン	←
311	Pentene (all isomers) (bb)	C	P	3	ペンテン *	←	NO. 301に統合	←
312	n-Pentyl propionate	C	P	3	プロピオン酸 n-ペンチル	新規	プロピオン酸 n-ペンチル	新規
313	Perchloroethylene	B	S/P	3	テトラクロロエチレン	←	テトラクロロエチレン	←
※ 314	Phenol	B→C	S/P	2	フェノール	←	フェノール	←
315	1-Phenyl-1-xylyl ethane (bb)	C	P	3	1-フェニル-1-キシリルエタン *	←	1-フェニル-1-キシリルエタン	←
※ 316	Phosphoric acid	D	S	3	磷酸	リン酸	磷酸	←
※ 317	Phosphorus, yellow or white	A	S/P	1	黄燐（白燐）	黄リン（白リン）	白燐（黄燐を含む。）	←
※ 318	Phthalic anhydride (molten)	C	S/P	3	無水フタル酸（熔融状のものに限る。）	無水フタル酸（熔融状のもの）	無水フタル酸	←
319	alpha-Pinene	B→A	P	3	α-ピネン	ピネン	α-ピネン	ピネン
320	beta-Pinene	B	P	3	β-ピネン		β-ピネン	
321	Pine oil	C	P	3	パイン油	新規	パイン油	新規
322	Poly(2+)cyclic aromatics	A	P	2	多環芳香族化合物（環の数が2以上のもの及びその混合物に限る。）	新規	多環芳香族化合物（炭素数が10以上のものであって環の数が2以上のもの及びその混合物に限る。）	新規
323	Polyalkyl (C18-C22) acrylate in Xylene	C	P	3	ポリアルキル酸アルキル（アルキル基の炭素数が18から22までのもの及びその混合物に限る。）及びキシレンの混合物	新規	ポリアルキル酸アルキル（アルキル基の炭素数が18から22までのもの及びその混合物に限る。）のキシレン溶液	新規

※ 324	Polyalkylene oxide polyol	C	P	3	ポリアルキレンオキシドポリオール	ポリアルキレンオキシドポリオール (グリセリン、酸化エチレン及び酸化プロピレンの高分子重合体に限る。)	ポリアルキレンオキシドポリオール (グリセリン、酸化エチレン及び酸化プロピレンの高分子重合体に限る。)
325	Polyethylene polyamines	C	S/P	3	ポリエチレンポリアミン (ベンタエチレンヘキサミンを除く。)	ポリエチレンポリアミン類	ポリエチレンポリアミン (ジエチレントリアミン、テトラエチレンペンタミン、トリエチレントトラミン及びベンタエチレンヘキサミンを除く。)
326	Polyferric sulphate solution	C	S/P	3	ポリ硫酸第二鉄 (水溶液)	←	←
※ 327	Polymethylene polyphenyl isocyanate	D	S	2	ポリメチレンポリフエニルイソシアネート	ポリメチレンポリフエニルイソシアネート	←
328	Polyolefinamine in alkyl (C2-C4) benzenes	C	P	3	アルキルベンゼン (アルキル基の炭素数が4までのもの及びその混合物に限る。)	新規	新規
					芳香族系溶剤及びオリフィンアミンの混合物	新規	新規
329	Polyolefinamine in aromatic solvent	C	P	3	ポリオレフィンオキシホスホン酸エステル化合物 (炭素数が28から250までのもの及びその混合物に限る。)	新規	新規
330	Polyolefin phosphorulphide barium derivative (C28-C250)	C	P	3	塩化カリウム (水溶液) (濃度が10質量%以上のものに限る。)	新規	新規
331	Potassium chloride solution (10% or more)	C	P	3	水酸化カリウム (水溶液)	←	←
332	Potassium hydroxide solution	C	S/P	3	オレイン酸カリウム (水溶液)	←	←
333	Potassium oleate	C	P	3	ノルマルプロパノールアミン	←	←
334	n-Propanolamine	C	S/P	3	ベータプロピオラクトン	←	←
335	beta-Propiolactone	D	S	2	プロピオンアルデヒド	←	←
336	Propionaldehyde	D→C	S→S/P	3	プロピオン酸	←	←
337	Propionic acid	D	S	3	無水プロピオン酸	←	←
338	Propionic anhydride	C	S/P	3	プロピオニトリル	←	←
339	Propionitrile	C	S/P	2	ノルマルプロピルアミン	←	←
340	n-Propylamine	C	S/P	2	ノルマルプロピルベンゼン	←	←
341	Propylbenzene (all isomers)	B→A C	P	3	塩化ノルマルプロピル	←	←
342	n-Propyl chloride	B→D	S	3	ノルマルクロロプロパン	←	←
343	Propylene dimer (bb)	C	P	3	プロピレン二量体 *	←	←

344	Propylene oxide	D→C	S→S/P	2	酸化プロピレン	←	酸化プロピレン	←
345	Propylene tetramer	B	P	3	プロピレン四量体	←	プロピレン四量体	←
346	Propylene trimer	B	P	3	プロピレン三量体	←	プロピレン三量体	←
347	Pyridine	D	S	3	ピリジン	←	ピリジン	←
348	Rosin	B	P	3	ロジン	←	ロジン	←
349	Rosin soap (disproportionated) solution	B	P	3	不均化ロジン石けん (水溶液)	←	不均化ロジン石けん溶液	←
350	Sodium aluminate solution	C→D	S	3	アルミニウム酸ナトリウム (水溶液)	←	アルミニウム酸ナトリウム溶液	←
351	Sodium borohydride (15% or less)/Sodium hydroxide solution	C	S/P	3	水素化ほう素ナトリウム及び水酸化ナトリウムの混合物 (水溶液) (水素化ほう素ナトリウムの濃度が15質量%以下のもにに限る。)	←	水素化ほう素ナトリウム及び水酸化ほう素ナトリウム溶液 (濃度が15質量%以下のもにに限る。)	←
352	Sodium chlorate solution (50% or less)	III	S	3	塩素酸ナトリウム (水溶液) (濃度が50質量%以下のもにに限る。)	←	塩素酸ナトリウム溶液 (濃度が50質量%以下のもにに限る。)	←
353	Sodium dichromate solution (70% or less)	C	S/P	2	ニクロム酸ナトリウム (水溶液) (濃度が70質量%以下のもにに限る。)	←	重クロム酸ナトリウム溶液 (濃度が70質量%以下のもにに限る。)	←
354	Sodium hydrogen sulphide (6% or less)/Sodium carbonate (3% or less) solution	B	P	3	硫化水素ナトリウム及び炭酸ナトリウムの混合物 (水溶液) (硫化水素ナトリウムの濃度が6質量%以下のもにあって、炭酸ナトリウムの濃度が3質量%以下のもにに限る。)	←	炭酸ナトリウム及び硫化水素ナトリウムの混合物 (炭酸ナトリウムの濃度が3質量%以下のもにあって、硫化水素ナトリウムの濃度が6質量%以下のもにに限る。)	← ☆ 環境庁告示第25号(S62)
355	Sodium hydrogen sulphite solution (45% or less)	D	S	3	亜硫酸水素ナトリウム (水溶液) (濃度が45質量%以下のもにに限る。)	←	亜硫酸水素ナトリウム溶液 (濃度が45質量%以下のもにに限る。)	← 亜硫酸水素ナトリウム溶液 (濃度が35質量%以下のもにに限る。)
356	Sodium hydrosulphide solution (45% or less)	B	S/P	3	硫化水素ナトリウム (水溶液) (濃度が45質量%以下のもにに限る。)	←	硫化水素ナトリウム溶液 (濃度が45質量%以下のもにに限る。)	←
357	Sodium hydrosulphide/ammonium sulphide solution	B	S/P	2	硫化アンモニウム及び硫化水素ナトリウムの混合物 (水溶液)	←	硫化アンモニウム及び硫化水素ナトリウムの混合物	←
358	Sodium hydroxide solution	D	S	3	水酸化ナトリウム (水溶液)	←	水酸化ナトリウム溶液	←
359	Sodium hypochlorite solution (15% or less)	C	S/P	3	次亜塩素酸ナトリウム (水溶液) (濃度が15質量%以下のもにに限る。)	←	次亜塩素酸ナトリウム溶液 (濃度が15質量%以下のもにに限る。)	←
360	Sodium nitrite solution	B	S/P	2	亜硝酸ナトリウム (水溶液)	←	亜硝酸ナトリウム溶液	←

361	Sodium petroleum sulfonate	B	S/P	2	石油スルホン酸ナトリウム	新規	アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム及び鉱油の混合物（アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウムの濃度が67重量%のものに限る。）	新規
362	Sodium silicate solution	D→C	無→P	3	けい酸ナトリウム（水溶液）	←★	けい酸ナトリウム溶液	←
363	Sodium sulphide solution (15% or less)	B	S/P	3	硫化ナトリウム（水溶液）（濃度が15質量%以下のものに限る。）	硫化ナトリウム（濃度が15重量%以下の水溶液） ☆ 海査第355号 (112.8.16)	硫化ナトリウム溶液（濃度が15重量%以下のものに限る。）	硫化ナトリウム溶液
364	Sodium sulphite solution (25% or less)	C	P	3	亜硫酸ナトリウム（水溶液）（濃度が25質量%以下のものに限る。）	亜硫酸ナトリウム（濃度が25重量%以下の水溶液） ☆ 海査第355号 (112.8.16)	亜硫酸ナトリウム溶液（濃度が25重量%以下のものに限る。）	亜硫酸ナトリウム溶液
365	Sodium tartrates / sodium succinates solution	D	S	3	こはく酸ナトリウム（モノナトリウム塩を含む。）及び酒石酸ナトリウムの混合物（水溶液）	新規	こはく酸ナトリウム及び酒石酸ナトリウムの混合溶液	新規
366	Sodium thiocyanate solution (56% or less)	B	P	3	チオシアン酸ナトリウム（水溶液）（濃度が56質量%以下のものに限る。）	チオシアン酸ナトリウム（濃度が56質量%以下の水溶液）	チオシアン酸ナトリウム溶液（濃度が56重量%以下のものに限る。）	←
367	Styrene monomer	B	S/P	3	スチレン	←	スチレン	←
368	Sulpho hydrocarbon long chain (C18+) alkylamine mixture	B	P	3	スルホン化炭化水素（炭素数が8以上のものに限る。）アルキルアミン混合物	新規	長鎖アルキルアミン（アルキル基の炭素数が18以上のものに限る。）及び硫化炭化水素の混合物	新規
※ 369	Sulphur (molten)	III	S	3	硫黄（溶融状のものに限る。）	硫黄（溶融状のもの）	硫黄	←
370	Sulphuric acid	C	S/P	3	硫酸	←	硫酸	←
371	Sulphuric acid, spent	C	S/P	3	廃硫酸	←	廃硫酸	←
372	Tall oil (crude and distilled)	B	P	3	トール油	←	トール油	←
373	Tall oil fatty acid, barium salt	B	S/P	3	トール油脂肪酸バリウム塩	新規	トール油脂肪酸バリウム塩	新規
※ 374	Tall oil fatty acid (resin acids less than 20%)	C	P	3	トール油脂肪酸（樹脂酸成分が20質量%未満のものに限る。）	トール油脂肪酸（樹脂酸成分が20質量%未満のもの）	トール油脂肪酸（樹脂酸成分が20重量%未満のものに限る。）	←
375	Tall oil soap (disproportionated) solution	B	P	3	不均化トール油石けん（水溶液）	←	不均化トール油石けん溶液	←
376	Tetrachloroethane	B	S/P	3	テトラクロロエタン	←	テトラクロロエタン	←
377	Tetraethylene pentamine	D	S	3	テトラエチレンペンタミン	←	テトラエチレンペンタミン	←
378	Tetrahydrofuran	D	S	3	テトラヒドロフラン	←	テトラヒドロフラン	←

379	Tetrahydronaphthalene (bb)	C	P	3	テトラヒドロナフタレン *	←	テトラヒドロナフタレン	←
380	Tetramethylbenzene (all isomers)	C→A	P	3	テトラメチルベンゼン	1, 2, 3, 5-テトラメチルベンゼン	テトラメチルベンゼン	1, 2, 3, 5-テトラメチルベンゼン
381	Toluene (bb)	C	P	3	トルエン *	←	トルエン	←
382	Toluenediamine	C	S/P	2	トルエンジアミン	←	トルエンジアミン	←
383	Toluene diisocyanate	C	S/P	2	トルエンジイソシアナート	←	トルエンジイソシアナート	←
384	o-Toluidine	C	S/P	2	オルトトルイジン	←	オルトトルイジン	←
※ 385	Tributyl phosphate	B	P	3	燐酸トリブチル	リン酸トリブチル	燐酸トリブチル	←
386	1, 2, 4-Trichlorobenzene	B	S/P	2	1, 2, 4-トリクロロベンゼン	←	1, 2, 4-トリクロロベンゼン	←
387	1, 1, 1-Trichloroethane	B→C	P	3	1, 1, 1-トリクロロエタン	←	1, 1, 1-トリクロロエタン	←
388	1, 1, 2-Trichloroethane	B→C	S/P	3	1, 1, 2-トリクロロエタン	←	1, 1, 2-トリクロロエタン	←
389	Trichloroethylene	B→C	S/P	3	トリクロロエチレン	←	トリクロロエチレン	←
390	1, 2, 3-Trichloropropane	B→C	S/P	2	1, 2, 3-トリクロロプロパン	←	1, 2, 3-トリクロロプロパン	←
391	1, 1, 2-Trichloro-1, 2, 2-Trifluoroethane	C	P	3	1, 1, 2-トリクロロ-1, 2, 2-トリフルオロエタン	←	1, 1, 2-トリクロロ-1, 2, 2-トリフルオロエタン	←
※ 392	Tricresyl phosphate (containing less than 1% ortho-isomer)	A	P	2	燐酸トリトリル (オルト異性体の濃度が1質量%未満のものに限る。)	リン酸トリトリル (オルト異性体の濃度が1質量%未満のもの)	燐酸トリトリル (オルト異性体を含むものに限る。)	←
※ 393	Tricresyl phosphate (containing 1% or more ortho-isomer)	A	S/P	1	燐酸トリトリル (オルト異性体の濃度が1質量%以上のものに限る。)	リン酸トリトリル (オルト異性体の濃度が1質量%以上のもの)		←
394	Tridecanoic acid	III→B	P	3	トリデカン酸	←★	トリデカン酸	飽和脂肪酸 (炭素数が13以上のもの及びその混合物に限る。)
395	Triethanolamine	D	S	3	トリエタノールアミン	←	トリエタノールアミン	←
396	Triethylamine	C	S/P	2	トリエチルアミン	←	トリエチルアミン	←
397	Triethylbenzene	A	P	2	トリエチルベンゼン	←	トリエチルベンゼン	←
398	Triethylenetetramine	D	S	3	トリエチレンテトラミン	←	トリエチレンテトラミン	←
※ 399	Triethylphosphite	B	S/P	3	ホスホン酸トリエチル	亜リン酸トリエチル	ホスホン酸トリエチル	新規
400	Triisopropylated phenyl phosphates	A	P	2	燐酸トリイソプロピルフェニル	リン酸トリイソプロピルフェニル	燐酸トリイソプロピルフェニル	新規
401	Trimethylacetic acid	D	S	3	トリメチル酢酸	←	トリメチル酢酸	←
402	Trimethylamine solution (30% or less)	C	S/P	2	トリメチルアミン (水溶液) (濃度が30質量%以下のものに限る。)	トリメチルアミン (濃度が30重量%以下の水溶液)	トリメチルアミン溶液 (濃度が30重量%以下のものに限る。)	トリメチルアミン
403	Trimethylbenzene (all isomers)	B→A	P	3	トリメチルベンゼン	←	トリメチルベンゼン	←

※ 404	Trimethylhexamethylenediamine (2, 2, 4- and 2, 4, 4- isomers)	D	S	3	トリメチルヘキサメチレンジアミン (2, 2, 4-及び2, 4, 4-異性体)	←	2, 2, 4-トリメチルヘキサメチレンジアミン	←
							2, 4, 4-トリメチルヘキサメチレンジアミン	←
※ 405	Trimethylhexamethylene diisocyanate (2, 2, 4- and 2, 4, 4- isomers)	B	S/P	2	トリメチルヘキサメチレンジイソシアネート (2, 2, 4-及び2, 4, 4-異性体)	トリメチルヘキサメチレンジイソシアネート (2, 2, 4-及び2, 4, 4-異性体)	2, 2, 4-トリメチルヘキサメチレンジイソシアネート 2, 2, 4-トリメチルヘキサメチレンジイソシアネート 2, 4, 4-トリメチルヘキサメチレンジイソシアネート	← ← ←
※ 406	2, 2, 4-Trimethyl-1, 3-pentanediol-1-isobutyrate	C	P	3	イソ酪酸2, 2, 4-トリメチル-3-ヒドロキシペンチル	←	イソ酪酸2, 2, 4-トリメチル-3-ヒドロキシペンチル	←
407	Trimethyl phosphite	D	S	3	ホスホニトリメチル	←	ホスホニトリメチル	新規
408	1, 3, 5-Trioxane	D	S	3	1, 3, 5-トリオキササン	←	1, 3, 5-トリオキササン	新規
※ 409	Trixylyl phosphate	A	P	1	燐酸トリキシリル	←	燐酸トリキシリル	←
※ 410	Turpentine	B	P	3	テレピン油	←	テレピン油	←
411	Undecanoic acid	C→B	P	3	ウンデカノン酸	←	ウンデカノン酸	←
412	1-Undecene	B	P	3	1-ウンデセン	←	1-ウンデセン	←
413	Undecyl alcohol	B	P	3	ウンデカノール	←	ウンデカノール	←
※ 414	Urea/Ammonium nitrate solution (containing aqua ammonia)	C	S/P	3	硝酸アンモニア及び尿素の混合物 (水溶液) (アンモニアを含むものに限る。)	←	硝酸アンモニア及び尿素の混合物 (水溶液) (アンモニアを含むものに限る。)	←
415	Valeraldehyde (all isomers)	C	S/P	3	バニルアルデヒド	←	バニルアルデヒド	←
416	Vinyl acetate	C	S/P	3	酢酸ビニル	←	酢酸ビニル	←
417	Vinyl ethyl ether	C	S/P	2	ビニルエチルエーテル	←	ビニルエチルエーテル	←
418	Vinylidene chloride	B→D	S/P→S	2	塩化ビニリデン	←	塩化ビニリデン	←
419	Vinyl neodecanoate	B	S/P	3	ネオデカノン酸ビニル	←	ネオデカノン酸ビニル	←
420	Vinyltoluene	A	S/P	3	ビニルトルエン	←	ビニルトルエン	←
※ 421	White spirit, low (15-20%) aromatic	B	P	2	ホワイトスピリット (芳香族系成分の濃度が15質量%以上であって20質量%以下のもに限る。)	←	ホワイトスピリット (芳香族系成分の濃度が15質量%以上であって20質量%以下のもに限る。)	←
422	Xylenes (bb)	C	P	3	キシレン *	←	キシレン	←

423	Xylenol	B	S/P	3	キシレノール	←	キシレノール	←
424	Zinc alkaryl dithiophosphate (C7-C16)	C	P	3	アルカリリルジチオ燐酸亜鉛（アルキル基の炭素数が7から16までのもの及びその混合物に限る。）	新規	アルキルアリールジチオ燐酸亜鉛（アルキル基の炭素数が7から16までのもの及びその混合物に限る。）	新規
425	Zinc alkyl dithiophosphate (C3-C14)	B	P	3	アルキルジチオ燐酸亜鉛（アルキル基の炭素数が3から14までのもの及びその混合物に限る。）	新規	アルキルジチオ燐酸亜鉛（アルキル基の炭素数が3から14までのもの及びその混合物に限る。）	新規

bioion

2. 危険物告示別表第8の3改正資料

- ・アンダーラインの付いている部分は、追加されたことを示す。
- ・二重線の付いている部分は、削除されたことを示す。

品 名	国連番号	危険性	船型	タンク型式	通気装置	環境制御	電 気 設 備			計測装置	ガス検知装置	消火剤等	材料	呼吸の及 び保護	特 別 要 件
							分類	グループ	引火点 >60℃						
酢 酸		S	3	2 G	制御	不要	T 1	II A	No	制限	F	A	Y 1, Z	E	1.11.2~1.11.4, 1.11.6~1.11.8, <u>1.19.6</u>
無水酢酸	1715	S	2	2 G	制御	不要	T 2	II A	No	制限	F-T	A	Y 1	E	1.11.2~1.11.4, 1.11.6~1.11.8, 1.19.6
アセトンシアノヒドリン	1541	S/P	2	2 G	制御	不要	T 1	II A	Yes	密閉	T	A	Y 1	E	1.1, 1.12, 1.17~1.19, 2
アセトニトリル	1648	S	2	2 G	制御	不要	T 2	II A	No	制限	F-T	A		不要	1.12, <u>1.19.6</u>
アクリルアミド（水溶液）（濃度が50質量%以下のものに限る。）	2074	S	2	2 G	開放	不要	N F			密閉	不要	不要		不要	1.12.3, 1.13, 1.16.1, 1.19.6, 2.1
アクリル酸	2218	S	3	2 G	制御	不要	T 2	II A	No	制限	F-T	A	Y 1	不要	1.13, <u>1.19.6</u> , 2.1
アクリロニトリル	1093	S/P	2	2 G	制御	不要	T 1	II B	No	密閉	F-T	A	N 3, Z	E	1.12, 1.13, 1.17, 1.19
アジポニトリル	2205	S	3	2 G	制御	不要		II B	Yes	制限	T	A		不要	
アラクロール（水溶液）（濃度が90質量%以上のものに限る。）		S/P	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, C	Y 1	不要	1.19.6
脂肪族アルコールポリエトキシレート（アルコールの炭素数が12から15までのものであって、重合度が1から6までのもの及びその混合物に限る。）		P	2	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
脂肪族アルコールポリエトキシレート（アルコールの炭素数が12から15までのものであって、重合度が7から19までのもの及びその混合物に限る。）		P	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
脂肪族アルコールポリエトキシレート（アルコールの炭素数が12から15までのものであって、重合度が20以上のもの及びその混合物に限る。）		P	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
脂肪族セコンダリーアルコールポリエトキシレート（アルコールの炭素数が6から17までのものであって、重合度が3から6までのもの及びその混合物に限る。）		P	2	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6

脂肪族セコンダリーアルコールポリエトキシレート（アルコールの炭素数が6から17までのものであって、重合度が7から12までのもの及びその混合物に限る。）		P	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
アルカンスルホン酸ナトリウム塩（水溶液）（アルカンの炭素数が14から17までのものであって、濃度が60質量%以上65質量%以下のものに限る。）		P	3	2 G	開放	不要		N F		開放	不要	不要		不要	
アルカン（炭素数が6から9までのもの及びその混合物に限る。）		P	3	2 G	制御	不要		No		制限	F	A		不要	1.19.6
アルカリルポリエーテル（アルカリル基の炭素数が9から20までのもの及びその混合物に限る。）		P	3	2 G	開放	不要		Yes		開放	不要	A, B		不要	1.19.6
アクリル酸アルキル及びビニルピリジンの共重合体（トルエン溶液）		P	3	2 G	制御	不要		No		制限	F	A		不要	1.19.6
アルキルベンゼン（アルキル基の炭素数が6から11までのもの及びその混合物に限る。）、アルキルインデン（アルキル基の炭素数が3から8までのもの及びその混合物に限る。）及びアルキルインデン（アルキル基の炭素数が3から8までのもの及びその混合物に限る。）の混合物		P	2	2 G	開放	不要		Yes		開放	不要	A		不要	1.19.6
アルキルベンゼン（アルキル基の炭素数が3から4までのもの及びその混合物に限る。）		P	3	2 G	制御	不要		No		制限	F	A		不要	1.19.6
アルキルベンゼン（アルキル基の炭素数が5から8までのもの及びその混合物に限る。）		P	2	2 G	開放	不要		Yes		開放	不要	A		不要	1.19.6
アルキルベンゼンスルホン酸	2584 2586	S/P	3	2 G	開放	不要		Yes		開放	不要	A		不要	
アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム塩（水溶液）		P	3	2 G	開放	不要		N F		開放	不要	不要		不要	
硝酸アルキル（アルキル基の炭素数が7から9までのもの及びその混合物に限る。）		S/P	2	2 G	開放	不要		Yes		開放	不要	A, B		不要	1.19.6, 1.20, 2
アリルアルコール	1098	S/P	2	2 G	制御	不要	T 2	II B	No	密閉	F-T	A		E	1.12, 1.17, 1.19
塩化アリル	1100	S/P	2	2 G	制御	不要	T 2	II A	No	密閉	F-T	A		E	1.12, 1.17, 1.19

塩化アルミニウム及び塩酸の混合物（水溶液）（塩化アルミニウムの濃度が30質量%以下であって、塩化水素の濃度が20質量%以下のものに限る。）		S	3	1 G	制御	不要		N F	制限	T	不要		f E	1.11
2-（2-アミノエトキシ）エタノール	3055	S	3	2 G	開放	不要		Yes	開放	不要	A, D	N 2	不要	1.19.6
アミノエチルエタノールアミン		S	3	2 G	開放	不要	T 2	II A	Yes	開放	不要	A	N 1	不要
N-アミノエチルピペラジン	2815	S	3	2 G	制御	不要		Yes	制限	T	A	N 2	不要	1.19.6
2-アミノ-2-メチル-1-プロパノール（濃度が90質量%以下のものに限る。）		S	3	2 G	開放	不要		Yes	開放	不要	A	N 1	不要	
アンモニア（水溶液）（濃度が28質量%以下のものに限る。）	^m 2672	S/P	3	2 G	制御	不要		N F	制限	T	A, B, C	N 4	a E	
硝酸アンモニウム（水溶液）（濃度が93質量%以下のものに限る。）		S	2	1 G	開放	不要		N F	開放	不要	不要	Y 4	不要	1.2, 1.11.4, 1.11.6, 1.18, 1.19.6
硫化アンモニウム（水溶液）（濃度が45質量%以下のものに限る。）	2683	S/P	2	2 G	制御	不要		No	密閉	F-T	A	N 1	E	1.12, 1.14 , 1.16.1, 1.17, 1.19, 2
チオシアン酸アンモニウム及びチオ硫酸アンモニウムの混合物（水溶液）（チオシアン酸アンモニウムの濃度が25質量%以下のものであって、チオ硫酸アンモニウムの濃度が20質量%以下のものに限る。）		P	3	2 G	開放	不要		N F	開放	不要	不要		不要	
チオ硫酸アンモニウム（水溶液）（濃度が60質量%以下のものに限る。）		P	3	2 G	開放	不要		N F	開放	不要	不要		不要	
酢酸ペンチル	1104	P	3	2 G	制御	不要		No	制限	F	A		不要	1.19.6
アニリン	1547	S/P	2	2 G	制御	不要	T 1	II A	Yes	密閉	T	A	不要	1.12, 1.17, 1.19
航空用アルキレート（炭素数が8のパラフィンであって、沸点が95℃以上120℃以下のものに限る。）*		P	3	2 G	制御	不要		No	制限	F	B		不要	1.19.6
ベンゼン（濃度が10質量%以上の粗製ベンゼンを含む。）	^q 1114	S/P	3	2 G	制御	不要	T 1	II A	No	密閉 制限	F-T	A, B	不要	1.12.1, 1.17, 1.19.6
塩化ベンゼンスルホン	2225	S	3	2 G	制御	不要		Yes	制限	T	A, D	N 1	不要	1.19.6
酢酸ベンジル		P	3	2 G	開放	不要		Yes	開放	不要	A		不要	
ベンジルアルコール		P	3	2 G	開放	不要		Yes	開放	不要	A		不要	
塩化ベンジル	1738	S/P	2	2 G	制御	不要	T 1	II A	Yes	密閉	T	A, B	E	1.12, 1.13, 1.17, 1.19

ブテンオリゴマー		P	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
酢酸ブチル（酢酸セコン ダリーブチルを除く。）	1123	P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F	A		不要	1.19.6
アクリル酸ブチル	2348	S/P	2	2 G	制御	不要	T 2	II B	No	制限	F-T	A		不要	1.13, 1.19.6, 2.1, 2.2
ブチルアミン	1125 1214	S/P	2	2 G	制御	不要			No	制限	F-T	A	N 1	E	1.12, 1.17, 1.19.6
ブチルベンゼン	2709	P	3 2	2 G	制御	不要			No	制限	F	A		不要	1.19.6
フタル酸ブチルベンジル		P	2	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
酪酸ブチル		P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F	A		不要	1.19.6
メタクリル酸ブチル、メ タクリル酸デシル、メタ クリル酸セチル及びメタ クリル酸エイコシルの混 合物		S	3	2 G	制御	不要			Yes	制限	不要	A, D		不要	1.13, 2.1, 2.2
1,2-酸化ブチレン	3022	S/P	3	2 G	制御	不活性	T 2	II B	No	制限	F	A, C	Z	不要	1.8.1~1.8.7, 1.8.12, 1.8.13, 1.8.16~1.8.19, 1.8.21, 1.8.25, 1.8.27, 1.8.29, 1.8.30 , 1.19.6
ノルマルブチルエーテル	1149	S/P	3	2 G	制御	不活性	T 4	II B	No	制限	F-T	A		不要	1.4.6, 1.12, 1.19.6
メタクリル酸ブチル		S	3	2 G	制御	不要		II A	No	制限	F-T	A, D		不要	1.13, 1.19.6 , 2.1, 2.2
プロピオン酸ノルマルブ チル	1914	P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F	A		不要	1.19.6
ブチルアルデヒド	1129	S/P	3	2 G	制御	不要	T 3	II A	No	制限 開放	F-T	A		不要	1.16.1, 1.19.6
酪酸	2820	S	3	2 G	制御	不要			Yes	制限	不要	A	Y 1	不要	1.11.2~1.11.4, 1.11.6~1.11.8
硫化ノニルフェノールカ ルシウム及びポリオレフ ィンホスホロスルフィド の混合物		P	2	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	1.19.6
次亜塩素酸カルシウム （水溶液）（濃度が15質 量%以下のものに限る。 ）		S/P	3	2 G	制御	不要			N F	制限	不要	不要	N 5	不要	1.16.1
次亜塩素酸カルシウム （水溶液）（濃度が15質 量%を越えるものに限る 。）		S/P	3	2 G	制御	不要			N F	制限	不要	不要	N 5	不要	1.16.1, 1.19.6
アルキルサリチル酸カル シウム（アルキル基の炭 素数が13以上のもの及び その混合物に限る。）		P	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	
しょう脳油	1130	S/P	2	2 G	制御	不要		II A	No	制限 開放	F	A, B		不要	1.19.6
石炭酸油		S/P	2	2 G	制御	不要			Yes	密閉	F-T	A		不要	1.12, 1.19
二硫化炭素	1131	S/P	2	1 G	制御	封入 + 不活性	T 6	II C	No	密閉	F-T	C		E	1.3, 1.12, 1.19.6 , 1.19

四塩化炭素	1846	S/P	3	2 G	制御	不要	N F			密閉	T	不要	Z	E	1.12, 1.17, 1.19.6
カシウナツシユル油 (未精製のものに限る。)		S	3	2 G	制御	不要			Yes	制限	T	A, B		不要	
メタクリル酸セチル及び メタクリル酸エイコシル の混合物		S	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, D		不要	1.13, 2.1, 2.2
クロロ酢酸(濃度が80質 量%以下のものに限る。)	1750	S/P	2	2 G	制御	不要	N F			密閉	不要	不要	Y 5	不要	1.11.2, 1.11.4, 1.11.6~1.11.8, 1.12.3, 1.19
塩化パラフィン(炭素数 が10から13までのもの及 びその混合物に限る。)		P	1	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19
クロロベンゼン	1134	S/P	3 字	2 G	制御	不要	T 1	II A	No	制限	F-T	A, B		不要	1.19.6
クロロホルム	1888	S/P	3	2 G	制御	不要	N F			制限	T	不要		E	1.12, 1.19.6
クロロヒドリン(粗製の ものに限る。)		S	2	2 G	制御	不要		II A	No	密閉	F-T	A		不要	1.12, 1.19
4-クロロ-2-メチルフェ ノキシ酢酸ジメチルアミ ン塩(水溶液)		P	3	2 G	開放	不要	N F			開放	不要	不要	N 1	不要	
オルトクロロニトロベン ゼン	1578	S/P	2	2 G	制御	不要			Yes	密閉	T	A, B, D		不要	1.12, 1.17 ~ 1.19
2-又は3-クロロプロピ オン酸	2511	S/P	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A	Y 1	不要	1.11.2~1.11.4 1.11.6~1.11.8
クロロスルホン酸	1754	S/P	1	2 G	制御	不要	N F			密閉	T	不要		E	1.11.2~1.11.8, 1.12, 1.16.2, 1.19
メタクロロトルエン	2238	S/P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F-T	A, B		不要	1.19.6
オルトクロロトルエン	2238	S/P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F-T	A, B		不要	1.19.6
パラクロロトルエン	2238	S/P	2	2 G	制御	不要			No	制限	F-T	A, B		不要	1.19.6
クロロトルエン(異性体 混合物)	2238	S/P	2	2 G	制御	不要			No	制限	F-T	A, B		不要	1.19.6
コールタール		S/P	2	2 G	制御	不要	T 2	II A	Yes	制限	不要	B, D		不要	1.19.6
コールタールナフサソル ベント		S/P	3	2 G	制御	不要	T 3	II A	No	制限	F-T	A, D		不要	1.19.6
コールタールピッチ(溶 融状のものに限る。)		S	3	1 G	制御	不要	T 2	II A	Yes	制限	不要	B, D		不要	1.19.6
ナフテン酸コバルト(ナ フサ溶液)		S/P	2	2 G	制御	不要			No	制限	F-T	A, D		不要	1.19.6
やし油脂肪酸		P	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
クレオソート(コールタ ールより得られたものに 限る。)		S/P	2	2 G	開放	不要	T 2	II A	Yes	開放	不要	A, D		不要	1.19.6
クレオソート(木タール より得られたものに限る 。)		S/P	2	2 G	開放	不要	T 2	II A	Yes	開放	不要	A, D		不要	1.19.6
クレゾール	2076	S/P	2	2 G	開放	不要	T 1	II A	Yes	開放	不要	A, B		不要	1.19.6
クレゾール(フェノール を含まないものに限る。)		S/P	2	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	1.19.6

クレゾールナトリウム塩 (水溶液)		S/P	2	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	不要	N 8	不要	1.19.6
クロトンアルデヒド	1143	S/P	2	2 G	制御	不要	T 3	II B	No	制限	F-T	A		E	1.12, 1.16.1, 1.17, 1.19.6
1,5,9-シクロデカトリ エン		S/P	1	2 G	制御	不要			Yes	制限	T	A	N 2	不要	1.13, 1.19, 2.1, 2.2
シクロヘプタン*	2241	P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F	A		不要	1.19.6
シクロヘキサン*	1145	P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F	A		不要	1.19.6
シクロヘキサノン	1915	S	3	2 G	制御	不要	T 2	II A	No	制限	F-T	A	N 5	不要	1.19.6
シクロヘキサノン及びシ クロヘキサノールの混合 物		S	3	2 G	制御	不要	T 2	II A	Yes	制限	F-T	A	N 5	不要	1.19.6
酢酸シクロヘキシル	2243	P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F	A		不要	1.19.6
シクロヘキシルアミン	2357	S/P	3	2 G	制御	不要	T 3	II A	No	制限	F-T	A, C	N 1	不要	1.19.6
1,3-シクロペンタジエン 二量体（溶融状のものに 限る。）		P	2	2 G	制御	不要			No	制限	F	A		不要	1.19.6
シクロペンタン*	1146	P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F	A		不要	1.19.6
シクロペンテン	2246	P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F	A		不要	1.19.6
パラシメン*	2046	P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F	A		不要	1.19.6
デカン酸（ネオデカン酸 を除く。）		P	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
デセン		P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F	A		不要	1.19.6
酢酸デシル		P	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
アクリル酸デシル		S/P	2	2 G	開放	不要	T 3	II A	Yes	開放	不要	A, C, D	N 2	不要	1.13, 1.19.6, 2.1, 2.2
デカノール		P	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
デシルオキシスルホラン		S/P	2	2 G	制御	不要			Yes	制限	T	A		不要	1.19.6
ジノルマルブチルアミン		S/P	3	2 G	制御	不要	T 2	II A	No	制限	F-T	A, C, D	N 4	不要	1.19.6
ホスホン酸水素ジブチル		P	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
フタル酸ジノルマルブチ ル		P	2	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
ジクロロベンゼン		S/P	2	2 G	制御	不要	T 1	II A	Yes	制限	T	A, B, D	N 5	不要	1.19.6
1,1-ジクロロエタン	2362	S S/P	3	2 G	制御	不要	T 2	II A	No	制限	F-T	A		E	1.19.6
ジクロロエチルエーテル	1916	S/P	2	2 G	制御	不要	T 2	II A	No	制限	F-T	A	N 5	不要	1.19.6
1,6-ジクロロヘキサン		S/P S/P	2	2 G	制御	不要			No Yes	制限 開放	T 不要	A, B		不要	1.19.6
ビス（2-クロロイソプロ ピル）エーテル	2490	S/P	2	2 G	制御	不要			Yes	制限	T	A, C, D	N 5	不要	1.12, 1.17, 1.19
ジクロロメタン	1593	S	3	2 G	制御	不要	T 1	II A	Yes	制限	T	不要		不要	
2,4-ジクロロフェノール	2021	S/P	2	2 G	制御	乾燥			Yes	制限	T	A	N 1	不要	1.19.6
2,4-ジクロロフェノキシ 酢酸ジエタノールアミン 塩（水溶液）		S/P	3	2 G	開放	不要	N F			開放	不要	不要	N 1	不要	1.19.6
2,4-ジクロロフェノキシ 酢酸ジメチルアミン塩 （水溶液）（濃度が70質 量%以下のものに限る。 ）		S/P	3	2 G	開放	不要	N F			開放	不要	不要	N 1	不要	1.19.6

2,4-ジクロロフェノキシ酢酸トリイソプロパノールアミン塩（水溶液）		S/P	3	2 G	開放	不要			N F	開放	不要	不要	N 1	不要	1.19.6
1,1-ジクロロプロパン		S/P	2	2 G	制御	不要			No	制限	F-T	A, B	Z	不要	1.12, 1.19.6
1,2-ジクロロプロパン	1279	S/P	2	2 G	制御	不要	T 1	II A	No	制限	F-T	A, B	Z	不要	1.12, 1.19.6
1,3-ジクロロプロパン		S S/P	2	2 G	制御	不要	T 1	II A	No	制限	F-T	A, B		不要	1.12, 1.19.6
1,3-ジクロロプロペン	2047	S/P	2	2 G	制御	不要	T 2	II A	No	密閉	F-T	A, B		E	1.12, 1.17, 1.18, 1.19
ジクロロプロパン及びジクロロプロペンの混合物		S/P	2	2 G	制御	不要			No	密閉	F-T	A, B, D		E	1.12, 1.17, 1.18, 1.19
2,2-ジクロロプロピオン酸		S	3	2 G	制御	乾燥			Yes	制限	不要	A	Y 5	不要	1.11.2, 1.11.4, 1.11.6~1.11.8
ジエタノールアミン		S	3	2 G	開放	不要	T 1	II A	Yes	開放	不要	A	N 2	不要	
ジエチルアミン	1154	S/P	3	2 G	制御	不要	T 2	II A	No	制限	F-T	A	N 1	E	1.12, 1.19.6
ジエチルアミノエタノール	2686	S/P	3	2 G	制御	不要	T 2	II A	No	制限	F-T	A, C	N 1	不要	<u>1.19.6</u>
2,6-ジエチルアニリン		S/P	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	B, C, D	N 4	不要	1.19.6
ジエチルベンゼン ≠	2049	P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F	A		不要	1.19.6
ジエチレントリアミン	2079	S	3	2 G	開放	不要	T 2	II A	Yes	開放	不要	A	N 2	不要	
ジエチルエーテル	1155	S	2	1 G	制御	不活性	T 4	II B	No	密閉	F-T	A	N 7	E	1.4, 1.14, 1.19.6 , 1.19
燐酸水素ジ（2-エチルヘキシル）	1902	S/P	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, D	N 2	不要	
フタル酸ジエチル		P	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
硫酸ジエチル	1594	S/P	2	2 G	制御	不要			Yes	密閉	T	A	N 3	不要	1.19.6
ビスフェノールAのジグリシジルエーテル		P	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
ビスフェノールFのジグリシジルエーテル		P	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
アジピン酸ジノルマルヘキシル		P	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
ジイソブチルアミン	2361	S/P	2	2 G	制御	不要			No	制限	F-T	A, C, D	N 1	不要	1.12.3, 1.19.6
ジイソブチレン	2050	P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F	A		不要	1.19.6
フタル酸ジイソブチル		P	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
ジイソプロパノールアミン		S/P	3	2 G	開放	不要	T 2	II A	Yes	開放	不要	A	N 2	不要	
ジイソプロピルアミン	1158	S/P	2	2 G	制御	不要	T 2	II A	No	密閉	F-T	A	N 2	E	1.12, 1.19
ジイソプロピルベンゼン		P	2	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
N,N-ジメチルアセトアミド（水溶液）（濃度が40質量%以下のものに限定。）		S	3	2 G	制御	不要			Yes	制限	T	B	N 4	不要	1.12.1, 1.17
アジピン酸ジメチル		P	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
ジメチルアミン（水溶液）（濃度が45質量%以下のものに限定。）	1160	S/P	3	2 G	制御	不要	T 2	II A	No	制限	F-T	A, C, D	N 1	E	1.12, 1.19.6

ジメチルアミン（水溶液）（濃度が45質量%を超え55質量%以下のものに限る。）	1160	S/P	2	2 G	制御	不要			No	密閉	F-T	A, C, D	N 1	E	1.12, 1.17, 1.19
ジメチルアミン（水溶液）（濃度が55質量%を超え65質量%以下のものに限る。）	1160	S/P	2	2 G	制御	不要			No	密閉	F-T	A, C, D	N 1	E	1.12, 1.14, 1.17, 1.19
N,N-ジメチルシクロヘキシルアミン	2264	S/P	2	2 G	制御	不要			No	制限	F-T	A, C	N 1	不要	1.12, 1.17, 1.19.6
ジメチルエタノールアミン	2051	S	3	2 G	制御	不要	T 3	II A	No	制限	F-T	A, D	N 2	不要	1.19.6
ジメチルホルムアミド	2265	S	3	2 G	制御	不要	T 2	II A	No	制限	F-T	A, D		不要	1.19.6
グルタル酸ジメチル		P	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
ホスホン酸水素ジメチル		S/P 寺	3	2 G	制御	不要			Yes	制限	T	A, D		不要	1.12.1
ジメチルオクタン酸		P	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
フタル酸ジメチル		P	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
こはく酸ジメチル		P	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
ジニトロトルエン（熔融状のものに限る。）	1600	S/P	2	2 G	制御	不要			Yes	密閉	T	A		不要	1.12, 1.17, 1.19, 1.21
1,4-ジオキサン	1165	S	2	2 G	制御	不要	T 2	II B	No	密閉	F-T	A		不要	1.12, 1.19
ジベンテン	2052	P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F	A		不要	1.19.6
ジフェニル		P	1	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	B		不要	1.19
ジフェニルアミン及び2,2,4-トリメチルペンテンの反応生成物		S/P	1	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19
アルキルジフェニルアミン		P	2	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
ジフェニル及びジフェニルエーテルの混合物		P	1	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	B		不要	1.19
ジフェニルエーテル		P	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
ジフェニルエーテル及びジフェニルフェニルエーテルの混合物		P	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
ジフェニルメタンジイソシアナート	2489	S/P	2	2 G	制御	乾燥			Yes ^b	密閉	T	A, B, C, D	N 5	不要	1.12, 1.16.2, 1.17, 1.19.6
ビスフェノールAエポキシロロヒドリン樹脂		P	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
ジノルマルプロピルアミン	2383	S/P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F-T	A	N 2	不要	1.12.3, 1.19.6
ドデセン		P	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
ドデカノール		P	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
ドデシルアミン及びテトラデシルアミンの混合物		S/P	2	2 G	制御	不要			Yes	制限	T	A, D	N 2	不要	1.19.6
ドデシルジメチルアミン及びテトラデシルジメチルアミンの混合物		S/P	2	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	B, C, D	N 4	不要	1.19.6
ドデシルフェノキシベンゼンジスルホン酸塩（水溶液）		S/P 寺	2	2 G	開放	不要		N F		開放	不要	不要		不要	1.19.6
メタクリル酸ドデシル		S	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.13

メタクリル酸ドデシル及びメタクリル酸ペンタデシルの混合物		S	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, D		不要	1.13, 2.1, 2.2
ドデシルフェノール		P	1	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19
掘削用ブライン（垂鉛塩を含むものに限る。）		P	3 字	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	不要		不要	1.19.6
エピクロロヒドリン	2023	S/P	2	2 G	制御	不要		II B	No	密閉	F-T	A		E	1.12, 1.17, 1.19
エタノールアミン	2491	S	3	2 G	開放	不要	T 2	II A	Yes	開放	F-T	A	N 2	不要	
エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート	1172	P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F	A		不要	1.19.6
アクリル酸エチル	1917	S/P	2	2 G	制御	不要	T 2	II B	No	制限	F-T	A		E	1.13, 1.19.6, 2.1, 2.2
エチルアミン	1036	S/P	2	1 G	制御	不要	T 2	II A	No	密閉	F-T	C, D	N 2	E	1.12, 1.14, 1.19.6
エチルアミン（水溶液）（濃度が72質量%以下のものに限る。）	2270	S/P	2	2 G	制御	不要			No	密閉	F-T	A, C	N 1	E	1.12, 1.14, 1.17, 1.19
エチルベンチルケトン	2271	P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F	A		不要	1.19.6
エチルベンゼン	1175	P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F	A		不要	1.19.6
N-エチルブチルアミン		S/P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F-T	A	N 1	不要	1.12.3, 1.19.6
酪酸エチル	1180	P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F	A		不要	1.19.6
エチルシクロヘキサン*		P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F	A		不要	1.19.6
N-エチルシクロヘキシルアミン		S	3	2 G	制御	不要			No	制限	F-T	A	N 1	不要	1.19.6
エチレンクロロヒドリン	1135	S/P	2	2 G	制御	不要	T 2	II A	No	密閉	F-T	A, D		E	1.12, 1.17, 1.19
エチレンシアノヒドリン		S	3	2 G	開放	不要		II B	Yes	開放	不要	A		不要	
エチレンジアミン	1604	S/P	2	2 G	制御	不要	T 2	II A	No	制限	F-T	A	N 2	不要	1.19.6
1, 2-ジブプロモエタン	1605	S/P	2	2 G	制御	不要		N F		密閉	T	不要		E	1.12, 1.19.6
1, 2-ジクロロエタン	1184	S/P	2	2 G	制御	不要	T 2	II A	No	制限	F-T	A, B	N 4	不要	1.19
エチレングリコールモノブチルエーテルアセテート		P	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
エチレングリコールジアセテート		P	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
エチレングリコールメチルエーテルアセテート		P	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
エチレングリコールモノアルキルエーテル		S	3	2 G	制御	不要			No	制限	F	A		不要	1.19.6
酸化エチレン及び酸化プロピレンの混合物（酸化エチレンの濃度が30質量%以下のものに限る。）	2983	S/P 字	2	1 G	制御	不活性	T 2	II B	No	密閉	F-T	A, C		不要	1.8, 1.12, 1.14, 1.19
3-エトキシプロピオン酸エチル		P	3	2 G	制御	不要			No	制限	不要	A		不要	1.19.6
アクリル酸2-エチルヘキシル		S/P	3	2 G	開放	不要	T 3	II B	Yes	開放	不要	A		不要	1.13, 1.19.6, 2.1, 2.2
2-エチルヘキシルアミン	2276	S/P	2	2 G	制御	不要			No	制限	F-T	A	N 2	不要	1.12, 1.19.6

エチリデンノルボルネン		S/P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F-T	A, D	N 4	不要	1.12.1, 1.16.1, 1.19.6
メタクリル酸エチル	2277	S	3	2 G	制御	不要	T 2	II A	No	制限	F-T	A, D		不要	1.13, 1.19.6, 2.1, 2.2
オルトエチルフェノール		S/P	3	2 G	開放	不要	T 1	II A	Yes	開放	不要	B		不要	1.19.6
2-エチル-3-プロピルア クロレイン		S/P	3	2 G	制御	不要		II A	No	制限	F-T	A		不要	1.19.6
エチルトルエン		P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F	A		不要	1.19.6
塩化第二鉄（水溶液）	2582	S/P	3	2 G	開放	不要		N F		開放	不要	不要		不要	1.11, 1.19.6
硝酸及び硝酸第二鉄の混 合物（水溶液）		S/P	2	2 G	制御	不要		N F		制限	T	不要		E	1.11, 1.19
ヘキサフルオロケイ酸 （水溶液）（濃度が20質 量%以上30質量%以下の ものに限る。）	1778	S/P	3	1 G	制御	不要		N F		制限	T	不要		E	1.11
ホルムアルデヒド（水溶 液）（濃度が45質量%以 下のものに限る。）	1198 2209	S/P	3	2 G	制御	不要	T 2	II B	No	制限	F-T	A		E	1.16.1, 1.19.6
ギ酸	1779	S	3	2 G	制御	不要	T 1	II A	No	制限	^s T	A	Y 2, Y 3	E	1.11.2~1.11.4, 1.11.6~1.11.8, 1.19.6
ロジンのフマル酸付加物 （水に分散したものに限 る。）		P	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	不要		不要	1.19.6
フルフラール	1199	S/P	3	2 G	制御	不要	T 2	II B	No	制限	F-T	A		不要	1.16.1, 1.19.6
フルフリルアルコール	2874	P	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
グルタルアルデヒド（水 溶液）（濃度が50質量% 以下のものに限る。）		S	3	2 G	開放	不要		N F		開放	不要	不要		不要	1.16.1
トリアルキル（炭素数が 10のものに限る。）酢酸 グリシジル		P	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
ヘプタン *	1206	P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F	A		不要	1.19.6
ヘプタノール ^p		P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F	A		不要	1.19.6
ヘプテン*		P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F	A		不要	1.19.6
酢酸ヘブチル		P	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
ヘキサメチレンジアミン （水溶液）	1783	S/P	3	2 G	制御	不要			Yes	制限	T	A	N 2	不要	1.19.6
ヘキサメチレンイミン	2493	S/P	2	2 G	制御	不要			No	制限	F-T	A, C	N 1	不要	1.19.6
ヘキサン*	1208	P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F	A		不要	1.19.6
ヘキセン*		P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F	A		不要	1.19.6
酢酸ヘキシル（酢酸メチ ルベンチルを除く。）	1233	P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F	A		不要	1.19.6
塩酸	1789	S	3	1 G	制御	不要		N F		制限	T	不要		^f E	1.11
過酸化水素（水溶液） （濃度が8質量%を超え 60質量%以下のものに限 る。）	2014 2984	S/P	3	2 G	制御	不要		N F		密閉	不要	不要		不要	1.5.14~1.5.26, 1.18, 1.19.6

過酸化水素（水溶液） （濃度が60質量%を超え 70質量%以下のものに限 る。）	2015	S/P	2	2 G	制御	不要		N F		密閉	不要	不要		不要	1.5.1~1.5.13, 1.19.6
アクリル酸2-ヒドロキシ エチル		S/P	2	2 G	制御	不要		Yes		密閉	T	A		不要	1.12, 1.13, 1.19.6, 2.1, 2.2
2-ヒドロキシ-4-メチル チオ酪酸		P	3	2 G	開放	不要		Yes		開放	不要	A		不要	
イソホロンジアミン	2285	S	3	2 G	制御	不要		Yes		制限	T	A	N 2	不要	
イソホロンジイソシアナ ート	2290	S/P	2	2 G	制御	乾燥		Yes		密閉	T	A, B, D	N 5	不要	1.12, 1.16.2, 1.17, 1.19.6
イソブレン	1218	S/P	3	2 G	制御	不要	T 3	II B	No	制限	F	B		不要	1.13, 1.14, 1.19.6, 2.1, 2.2
イソプロパノールアミン		S/P	3	2 G	開放	不要	T 2	II A	Yes	開放	F-T	A	N 2	不要	
イソプロピルアミン	1221	S/P	2	2 G	制御	不要	T 2	II A	No	密閉	F-T	C, D	N 2	E	1.12, 1.14, 1.19
イソプロピルシクロヘキ サン*		P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F	A		不要	1.19.6
イソプロピルエーテル	1159	S	3	2 G	制御	不活性			No	制限	F	A		不要	1.4.6, 1.13.3, 1.19.6
ラクトニトリル（水溶 液）（濃度が80質量%以 下のものに限る。）		S/P	2	1 G	制御	不要		Yes		密閉	T	A, C, D	Y 1	E	1.1, 1.12, 1.17 ~ 1.19
ラウリン酸		P	3	2 G	開放	不要		Yes		開放	不要	A		不要	1.19.6
化学廃液 ^W		S/P	2	2 G	制御	不要		No		密閉	F-T	A		E	1.12, 1.19.6, 3
アルカリルポリエーテル （アルカリ基の炭素数 が11から20までのもの 及びその混合物に限る。）		P	3	2 G	開放	不要		Yes		開放	不要	A, B		不要	
アルキルベンゼン（アル キル基の炭素数が2から4 までのもの及びその混合 物に限る。）及びポリエ ーテルアミンの混合物		P	3	2 G	制御	不要		No		制限	F	A		不要	1.19.6
芳香族系溶剤及びポリエ ーテルアミンの混合物		P	3	2 G	制御	不要		No		制限	F	A		不要	1.19.6
アルキルサリチル酸マグ ネシウム（アルキル基の 炭素数が11以上のもの に限る。）		P	3	2 G	開放	不要		Yes		開放	不要	A, B		不要	
無水マレイン酸	2215	S	3	2 G	制御	不要		Yes		制限	不要	A ^g , C		不要	
メルカプトベンゾチアゾ ールナトリウム塩（水溶 液）		S/P	3	2 G	開放	不要		N F		開放	不要	不要	N 1	不要	1.19.6
酸化メシチル	1229	S	3	2 G	制御	不要	T 2	II B	No	制限	F-T	A		不要	1.19.6
N-メチルジチオカルバ ミン酸ナトリウム塩（水 溶液）		S/P	2 子	2 G	開放	不要		N F		開放	不要	不要	N 1	不要	1.19.6
メタクリル酸	2531	S	3	2 G	制御	不要		Yes		制限	T	A	Y 1	不要	1.13, 2.1

メタクリル樹脂 (1,2-ジクロロエタン溶液)		S/P	2	2 G	制御	不要	T 2	II A	No	制限	F-T	A, B	N 4	不要	1.19
メタクリロニトリル	3079	S	2	2 G	制御	不要			No	密閉	F-T	A	N 4, Z	E	1.12, 1.13, 1.17, 1.19
アクリル酸メチル	1919	S/P	2	2 G	制御	不要	T 1	II B	No	制限	F-T	A		E	1.13, 1.19.6, 2.1, 2.2
メチルアミン (水溶液) (濃度が42質量%以下のものに限る。)	1235	S/P	2	2 G	制御	不要			No	密閉	F-T	A, C, D	N 1	E	1.12, 1.17, 1.19
酢酸メチルベンチル	1233	P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F	A		不要	1.19.6
メチルペンタノール	2053	P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F	A		不要	1.19.6
酪酸メチル	1237	P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F	A		不要	1.19.6
メチルシクロヘキサノール	2296	P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F	A		不要	1.19.6
メチルシクロペンタジエン二量体		P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F	B		不要	1.19.6
メチルジエタノールアミン		S	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A	N 2	不要	
2-メチル-6-エチルアニリン		S/P	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, D		不要	
2-メチル-5-エチルピリジン	2300	S/P	3	2 G	開放	不要		II A	Yes	開放	不要	A, D	N 4	不要	1.19.6
ギ酸メチル	1243	S	2	2 G	制御	不要			No	制限	F-T	A		E	1.12, 1.14, 1.19
メチルヘプチルケトン		P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F	A		不要	1.19.6
2-メチル-2-ヒドロキシ-3-ブタン		S	3	2 G	制御	不要		II A	No	制限	F-T	A, B, D	N 6	不要	1.19.6
メタクリル酸メチル	1247	S	2	2 G	制御	不要	T 2	II A	No	制限	F-T	A		不要	1.13, 1.19.6, 2.1, 2.2
メチルナフタレン (溶融状のものに限る。)		S/P	2	2 G	制御 開放	不要			Yes	制限 開放	不要	A, D		不要	1.19.6
2-メチルピリジン	2313	S S/P	2	2 G	制御	不要			No	密閉	F	A	N 4	不要	1.12.3, 1.19.6
3-メチルピリジン	2313	S/P	2	2 G	制御	不要			No	密閉	F	A, C	N 4	不要	1.12.3, 1.19
4-メチルピリジン	2313	S S/P	2	2 G	制御	不要			No	密閉	F-T	A	N 4	不要	1.12.3, 1.19
サリチル酸メチル		P	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
アルファメチルスチレン	2303	S/P	3	2 G	制御	不要	T 1	II B	No	制限	F-T	A, D		不要	1.13, 1.19.6, 2.1, 2.2
モルホリン	2054	S	3	2 G	制御	不要	T 2	II A	No	制限	F	A	N 2, Z	不要	1.19.6
自動車燃料用アンチノック剤 (アルキル鉛を含むものに限る。)	1649	S/P	1 2	1 G	制御	不要	T 4	II A	No	密閉	F-T	A, C		E	1.6, 1.12, 1.18, 1.19
ナフタレン (溶融状のものに限る。)	2304	S/P	2	2 G	制御	不要	T 1	II A	Yes	制限	不要	A, D		不要	1.19.6
ナフテン酸		P	2	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
ネオデカン酸		P	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
混酸 (硝酸及び硫酸の混合物に限る。)	1796	S/P	2	2 G	制御	不要	N F			密閉	T	不要		E	1.11, 1.16.2, 1.17, 1.19
硝酸 (濃度が70質量%未満のものに限る。)	2031	S/P	2	2 G	制御	不要	N F			制限	T	不要		E	1.11, 1.19

硝酸（濃度が70質量%以上のものに限る。）	2031 h 2032	S/P	2	2 G	制御	不要	N F			密閉	T	不要		E	1.11, 1.19
ニトロベンゼン	1662	S/P	2	2 G	制御	不要	T 1	II A	Yes	密閉	T	A, D		不要	1.12, 1.17 ~ 1.19
オルトニトロフェノール （溶融状のものに限る。）	1663	S/P	2	2 G	制御	不要			Yes	密閉	T	A, D		不要	1.12, 1.19.6
1-又は2-ニトロプロパン	2608	S	3	2 G	制御	不要	T 2	II B	No	制限	F-T	A		不要	1.19.6
ニトロエタン及びニトロ プロパンの混合物（ニトロ プロパンの濃度が60質 量%のものに限る。）		S	3	2 G	制御	不要			No	制限	F-T	r A	N 4	不要	1.19.6
ニトロトルエン（オルト 又はパラ異性体）	1664	S/P	2	2 G	制御	不要		II B	Yes	密閉	T	A, B		不要	1.12, 1.17, 1.19
ノナン *	1920	P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F	B, C		不要	1.19.6
ノネン		P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F	A		不要	1.19.6
酢酸ノニル		P	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
ノナノール		P	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
ノニルフェノール		P	2	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
ノニルフェノールポリエ トキシレート（重合度が 4から12までのもの及び その混合物に限る。）		P	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
オクタン*	1262	P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F	A		不要	1.19.6
オクタノール		P	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
オクテン		P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F	A		不要	1.19.6
酢酸ノルマルオクチル		P	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
オクチルアルデヒド	1191	P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F	A		不要	1.19.6
オレフィン混合物（炭素 数が5から7までのもの の混合物に限る。）（アル ファオレフィンであって 、炭素数が6から7まで のもののみから成る混合 物を除く。）*		P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F	A		不要	1.19.6
オレフィン混合物（炭素 数が5から15までのもの の混合物に限る。）（炭 素数が5から7までのもの のみから成るもの及びア ルファオレフィンであっ て、炭素数が6から15ま でのもののみから成る混 合物を除く。）		P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F	A		不要	1.19.6
アルファオレフィン混合 物（炭素数が6から18ま でのものの混合物に限る 。）		P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F	A		不要	1.19.6
発煙硫酸	1831	S/P	2	2 G	制御	不要	N F			密閉	T	不要		E	1.11.2~1.11.8, 1.12.1, 1.16.2, 1.17, 1.19
オレイルアミン		S/P	2	2 G	制御	不要			Yes	制限	T	A		不要	1.19.6
パーム核油脂脂肪酸		P	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	

パラアルデヒド	1264	S/P	3	2 G	制御	不要	T 3	II B	No	制限	F	A		不要	1.19.6
ペンタクロロエタン	1669	S/P	2	2 G	制御	不要	N F			制限	T	不要		不要	1.12, 1.17, 1.19.6
1,3-ペンタジエン		S/P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F-T	A, B		不要	1.13, 1.19.6, 2
ペンタン*	1265	P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F	A		不要	1.14, 1.19.6
ペンテン*		P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F	A		不要	1.14, 1.19.6
プロピオン酸ノルマルペンチル		P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F	A		不要	1.19.6
テトラクロロエチレン	1897	S/P	3	2 G	制御	不要	N F			制限	T	不要		不要	1.12.1, 1.12.2, 1.19.6
フェノール	2312	S/P	2	2 G	制御	不要	T 1	II A	Yes	密閉	T	A		不要	1.12, 1.19
1-フェニル-1-キシリルエタン*		P	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	
磷酸	1805	S	3	2 G	開放	不要	N F			開放	不要	不要		不要	1.11.1~1.11.4, 1.11.6~1.11.8
黄磷（白磷）	1381 2447	S/P	1	1 G	制御	封入 + （通風 又は不 活性）			No ^k	密閉	不要	C		E	1.7, 1.19
無水フタル酸（溶融状のものに限る。）	2214	S/P	3	2 G	制御	不要	T 1	II A	Yes	制限	不要	A, D		不要	
アルファピネン	2368	P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F	A		不要	1.19.6
ベータピネン	2369	P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F	A		不要	1.19.6
パイン油	1272	P	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
多環芳香族化合物（環の数が2以上のもの及びその混合物に限る。）		P	2	2 G	制御	不要			Yes	制限	不要	A, D		不要	1.19.6
ポリアクリル酸アルキル（アルキル基の炭素数が18から22までのもの及びその混合物に限る。）及びキシレンの混合物		P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F	A		不要	1.19.6
ポリアルキレンオキシド ポリオール		P	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
ポリエチレンポリアミン（ペンタエチレンヘキサミンを除く。）	i 2734 2735	S/P	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A	N 2	不要	
ポリ硫酸第二鉄（水溶液）		S/P	3	2 G	開放	不要	N F			開放	不要	不要	Y 4	不要	
ポリメチレンポリフェニルイソシアナート	i 2206 2207	S	2	2 G	制御	乾燥			Yes ^b	密閉	T ^b	A	N 5	不要	1.12, 1.16.2, 1.19.6
アルキルベンゼン（アルキル基の炭素数が2から4までのもの及びその混合物に限る。）及びポリオレフィンアミンの混合物		P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F	A		不要	1.19.6
芳香族系溶剤及びポリオレフィンアミンの混合物		P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F	A		不要	1.19.6

ポリオレフィンホスホ スルフィドバリウム化 合物（炭素数が28から250 までのもの及びその混合 物に限る。）		P	3	2 G	開放	不要		Yes	開放	不要	A, B		不要		
塩化カリウム（水溶液） （濃度が10質量％以上の ものに限る。）		P	3	2 G	開放	不要		N F	開放	不要	不要		不要		
水酸化カリウム（水溶 液）	1814	S/P	3	2 G	開放	不要		N F	開放	不要	不要	N 8	不要		
オレイン酸カリウム（水 溶液）		P	3	2 G	開放	不要		Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6	
ノルマルプロパノールア ミン		S/P 守	3	2 G	開放	不要		Yes	開放	不要	A, D	N 2	不要		
ベータプロピオラクトン		S	2	2 G	制御	不要		II A	Yes	制限	T	A	不要		
プロピオンアルデヒド	1275	S/P	3	2 G	制御	不要		No	制限	F-T	A		E	1.16.1, 1.17, 1.19.6	
プロピオン酸	1848	S	3	2 G	制御	不要	T 1	II A	No	制限	F	A	Y 1	E	1.11.2～1.11.4, 1.11.6～1.11.8, 1.19.6
無水プロピオン酸	2496	S/P	3	2 G	制御	不要	T 2	II A	Yes	制限	T	A	Y 1	不要	
プロピオニトリル	2404	S/P	2	1 G	制御	不要	T 1	II B	No	密閉	F-T	A, D		E	1.12, 1.17 ～ 1.19
ノルマルプロピルアミン	1277	S/P	2	2 G	制御	不活性	T 2	II A	No	密閉	F-T	A, D	N 2	E	1.12, 1.19
プロピルベンゼン		P	3	2 G	制御	不要		No	制限	F	A		不要	1.19.6	
塩化ノルマルプロピル	1278	S	3	2 G	制御	不要		No	制限	F	A, B		不要	1.19.6	
プロピレン二量体＊		P	3	2 G	制御	不要		No	制限	F	A		不要	1.19.6	
酸化プロピレン	1280	S/P 守	2	2 G	制御	不活性	T 2	II B	No	密閉	F-T	A, C	Z	不要	1.8, 1.12.1, 1.13 , 1.14, 1.19
プロピレン四量体	2850	P	3	2 G	制御	不要		No	制限	F	A		不要	1.19.6	
プロピレン三量体	2057	P	3	2 G	制御	不要		No	制限	F	A		不要	1.19.6	
ピリジン	1282	S	3	2 G	制御	不要	T 1	II A	No	制限	F	A	N 4	不要	1.19.6
ロジン		P	3	2 G	開放	不要		Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6	
不均化ロジン石けん（水 溶液）		P	3	2 G	開放	不要		Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6	
アルミン酸ナトリウム （水溶液）	1819	S	3	2 G	開放	不要		N F	開放	不要	不要	N 1 守	不要		
水素化ほう素ナトリウム 及び水酸化ナトリウムの 混合物（水溶液）（水素 化ほう素ナトリウムの濃 度が15質量％以下のもの に限る。）		S/P	3	2 G	開放	不要		N F	開放	不要	不要	N 1	不要		
塩素酸ナトリウム（水溶 液）（濃度が50質量％以 下のものに限る。）	2428	S	3	2 G	開放	不要		N F	開放	不要	不要		不要	1.9, 1.16.1, 1.19.6	
ニクロム酸ナトリウム（ 水溶液）（濃度が70質量 ％以下のものに限る。）		S/P	2	2 G	開放	不要		N F	密閉	不要	不要	N 2	不要	1.12.3, 1.19	

硫化水素ナトリウム及び炭酸ナトリウムの混合物（水溶液）（硫化水素ナトリウムの濃度が6質量%以下のものであって、炭酸ナトリウムの濃度が3質量%以下のものに限る。）		P	3	2 G	開放	不要		N F	開放	不要	不要		不要	1.19.6	
亜硫酸水素ナトリウム（水溶液）（濃度が45質量%以下のものに限る。）	2693	S	3	2 G	開放	不要		N F	開放	不要	不要		不要		
硫化水素ナトリウム（水溶液）（濃度が45質量%以下のものに限る。）	2949	S/P	3	2 G	制御	通風又は封入（ガス）		N F	制限	T	不要		不要	1.16.1, 1.19.6	
硫化アンモニウム及び硫化水素ナトリウムの混合物（水溶液）		S/P	2	2 G	制御	不要		No	密閉	F-T	A	N 1	E	1.12, 1.14, 1.16.1, 1.17, 1.19, 2	
水酸化ナトリウム（水溶液）	1824	S	3	2 G	開放	不要		N F	開放	不要	不要	N 8	不要		
次亜塩素酸ナトリウム（水溶液）（濃度が15質量%以下のものに限る。）	1791	S/P	3	2 G	制御	不要		N F	制限	不要	不要	N 5	不要	1.16.1	
亜硝酸ナトリウム（水溶液）	1866	S/P	2	2 G	開放	不要		N F	開放	不要	不要		不要	1.12.3 (1), 1.12.3 (2), 1.16.1, 1.19	
石油スルホン酸ナトリウム		S/P	2	2 G	開放	不要		Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6	
けい酸ナトリウム（水溶液）		P	3	2 G	開放	不要		Yes	開放	不要	A		不要		
硫化ナトリウム（水溶液）（濃度が15質量%以下のものに限る。）		S/P	3	2 G	制御 開放	不要		N F	密閉 開放	T 不要	不要	N 5	不要	1.16.1, 1.19.6	
亜硫酸ナトリウム（水溶液）（濃度が25質量%以下のものに限る。）		P	3	2 G	開放	不要		N F	開放	不要	不要		不要	1.16.1, 1.19.6	
こはく酸ナトリウム（モノナトリウム塩を含む。）及び酒石酸ナトリウムの混合物（水溶液）		S	3	2 G	開放	不要		Yes	開放	不要	A, B	Y 5	不要		
チオシアン酸ナトリウム（水溶液）（濃度が56質量%以下のものに限る。）		P	3	2 G	開放	不要		Yes	開放	不要	不要		不要	1.19.6	
スチレン	2055	S/P	3	2 G	制御	不要	T 1	II A	No	制限 開放	F	A, B	N 4, Z	不要	1.13, 1.19.6 2.1, 2.2
スルホン化炭化水素（炭素数が18以上のものに限る。）アルキルアミン混合物		P	3	2 G	開放	不要		Yes	開放	不要	A, B		不要	1.19.6	
硫黄（熔融状のものに限る。）	2448	S	3	1 G	開放	通風又は封入（ガス）	T 3	Yes ¹	開放	F-T	不要		不要	1.10	
硫酸	1830	S/P	3	2 G	開放	不要		N F	開放	不要	不要		不要	1.11, 1.16.2	

廃硫酸	1832	S/P	3	2 G	開放	不要	N F		開放	不要	不要		不要	1.11, 1.16.2	
トール油		P	3	2 G	開放	不要		Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6	
トール油脂脂肪酸バリウム塩		S/P	3	2 G	開放	不要		Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6	
トール油脂脂肪酸（樹脂酸分が20質量%未満のものに限る。）		P	3	2 G	開放	不要		Yes	開放	不要	A		不要		
不均化トール油石けん（水溶液）		P	3	2 G	開放	不要		Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6	
テトラクロロエタン	1702	S/P	3	2 G	制御	不要	N F		制限	T	不要		不要	1.12, 1.17, 1.19.6	
テトラエチレンペンタミン	2320	S	3	2 G	開放	不要		Yes	開放	不要	A	N 1	不要		
テトラヒドロフラン	2056	S	3	2 G	制御	不要	T 3	II B	No	制限	F-T	A	不要	1.19.6	
テトラヒドロナフタレン*		P	3	2 G	開放	不要		Yes	開放	不要	A		不要		
テトラメチルベンゼン		P	3	2 G	開放	不要		Yes	開放	不要	A		不要		
トルエン*	1294	P	3	2 G	制御	不要		No	制限	F	A		不要	1.19.6	
トルエンジアミン	1709	S/P	2	2 G	制御	不要		Yes	密閉	T	A, D	N 1	E	1.12, 1.17, 1.19	
トルエンジイソシアナート	2078	S/P	2	2 G	制御	乾燥	T 1	II A	Yes	密閉	F-T	A, C, D	N 4	E	1.12, 1.16.2, 1.17, 1.19
オルトトルイジン	1708	S/P	2	2 G	制御	不要		Yes	密閉	T	A		不要	1.12, 1.17, 1.19	
隣酸トリブチル		P	3	2 G	開放	不要		Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6	
1,2,4-トリクロロベンゼン	2321	S/P	2	2 G	制御	不要		Yes	制限	T	A, B		不要	1.19.6	
1,1,1-トリクロロエタン	2831	P	3	2 G	開放	不要		Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6	
1,1,2-トリクロロエタン		S/P	3	2 G	制御	不要	N F		制限	T	不要		不要	1.12.1, 1.19.6	
トリクロロエチレン	1710	S/P	3	2 G	制御	不要	T 2	II A	Yes	制限	T	不要	不要	1.12, 1.16.1, 1.17, 1.19.6	
1,2,3-トリクロロプロパン		S/P	2	2 G	制御	不要		Yes	密閉	T	A, B, D		不要	1.12, 1.17, 1.19	
1,1,2-トリクロロ-1,2,2-トリフルオロエタン		P	3	2 G	開放	不要	N F		開放	不要	不要		不要		
隣酸トリトリル（オルト異性体の濃度が1質量%未満のものに限る。）		P	2	2 G	開放	不要		Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6	
隣酸トリトリル（オルト異性体の濃度が1質量%以上のものに限る。）	2574	S/P	1	2 G	制御	不要	T 2	II A	Yes	密閉	不要	A, B	不要	1.12.3, 1.19	
トリデカン酸		P	3	2 G	開放	不要		Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6	
トリエタノールアミン		S	3	2 G	開放	不要		II A	Yes	開放	不要	A	N 1	不要	
トリエチルアミン	1296	S/P	2	2 G	制御	不要	T 2	II A	No	制限	F-T	A, C	N 2	E	1.12, 1.19.6
トリエチルベンゼン		P	2	2 G	開放	不要		Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6	
トリエチレントトラミン	2259	S	3	2 G	開放	不要	T 2	II A	Yes	開放	不要	A	N 1	不要	
ホスホン酸トリエチル	2323	S/P	3	2 G	制御	不要		No	制限	F-T	A, B		不要	1.12.1, 1.19.6	
隣酸トリイソプロピルフェニル		P	2	2 G	開放	不要		Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6	

トリメチル酢酸		S	3	2 G	制御	不要			Yes	制限	不要	A	Y 1	不要	1.11.2~1.11.8
トリメチルアミン（水溶液）（濃度が30質量%以下のものに限る。）	1297	S/P	2	2 G	制御	不要			No	密閉 開放	F-T	A, C	N 1	E	1.12, 1.14, 1.19
トリメチルベンゼン		P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F	A		不要	1.19.6
トリメチルヘキサメチレンジアミン（2,2,4-及び2,4,4-異性体）	2327	S	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, C	N 1	不要	1.19.6
トリメチルヘキサメチレンジイソシアナート（2,2,4-及び2,4,4-異性体）	2328	S/P	2	2 G	制御	乾燥			Yes	密閉	T	A, C ^c		不要	1.12, 1.16.2, 1.17, 1.19.6
イソ酪酸2,2,4-トリメチル-3-ヒドロキシペンチル		P	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
ホスホン酸トリメチル	2329	S	3	2 G	制御	不要			No	制限	F-T	A, D		不要	1.12.1, 1.16.2, 1.19.6
1,3,5-トリオキサン		S	3	2 G	制御	不要			No	制限	F	A, D		不要	1.19.6
燐酸トリキシリル		P	1	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19
テレピン油	1299	P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F	A		不要	1.19.6
ウンデカン酸		P	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	
1-ウンデセン		P	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
ウンデカノール		P	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A		不要	1.19.6
硝酸アンモニウム及び尿 素の混合物（水溶液）（ アンモニアを含むものに 限る。）		S/P	3	2 G	制御	不要		N F		制限	T	A	N 4	不要	
バレルアルデヒド	2058	S/P 毒	3	2 G	制御	不活性	T 3	II B	No	制限	F-T	A		不要	1.4.6, 1.16.1, 1.19.6
酢酸ビニル	1301	S/P	3	2 G	制御	不要	T 2	II A	No	制限	F	A		不要	1.13, 1.19.6, 2.1, 2.2
ビニルエチルエーテル	1302	S/P	2	1 G	制御	不活性	T 3	II B	No	密閉	F-T	A	N 6	E	1.4, 1.13, 1.14, 1.19, 2.1, 2.2
塩化ビニリデン	1303	S 毒	2	2 G	制御	不活性	T 2	II A	No	制限	F-T	B	N 5	E	1.13, 1.14, 1.19.6, 2.1, 2.2
ネオデカン酸ビニル		S/P	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	1.13, 1.16.1, 1.19.6, 2.1, 2.2
ビニルトルエン	2618	S/P	3	2 G	制御	不要		II A	No	制限	F	A, B	N 1	不要	1.13, 1.19.6, 2.1, 2.2
ホワイトスピリット（芳 香族系成分の濃度が15質 量%以上であって、20質 量%以下のものに限る。 ）	1300	P	2	2 G	制御	不要			No	制限	F	A		不要	1.19.6
キシレン*	1307	P	3	2 G	制御	不要			No	制限	F	A		不要	1.19.6
キシレノール	2261	S/P	3	2 G	開放	不要		II A	Yes	開放	不要	A, B		不要	1.19.6
アルカリルジチオ燐酸亜 鉛（アルキル基の炭素数 が7から16までのもの及 びその混合物に限る。）		P	3	2 G	開放	不要			Yes	開放	不要	A, B		不要	

アルキルジチオ磷酸亜鉛 (アルキル基の炭素数が 3から14までのもの及び その混合物に限る。)	P	3	2 G	開放	不要		Yes	開放	不要	A, B		不要	1.19.6
その他の液体化学薬品（ この表の危険性の欄が「 P」となる物質のみの混 合物（海洋汚染及び海上 災害の防止に関する法律 施行令（昭和四十六年政 令第二百一号）（以下「 海防法施行令」という。 ）別表第一に掲げるA類 物質等、B類物質等又は C類物質等に該当するも のに限る。）であって、 引火点が60℃を超えるも のに限る。）	P	4	2 G	開放	不要		Yes	開放	不要	A		不要	t u 1.19. 1.19.6
その他の液体化学薬品（ この表の危険性の欄が「 P」となる物質のみの混 合物（海防法施行令別表 第一に掲げるA類物質等 、B類物質等又はC類物 質等に該当するものに限 る。）であって、引火点 が60℃以下のものに限る 。）	P	4	2 G	制御	不要		No	制限	F	A		不要	t v 1.19. 1.19.6
脂肪族アルコール（炭素 数が12のものを含む炭素 数が12から20までのもの の混合物）	P	3	2 G	開放	不要		Yes	開放	不要	A		不要	u 1.19.6
その他の液体化学薬品（ この表の危険性の欄が「 P」となる物質のみの混 合物を除く。）	運輸大臣が許可したもの												

3 I B Cコード第18章物質新旧対照表

整理番号	I B Cコード記載名称	政 令 名 称 案	汚 染 分 類	現 行 政 令 等 名 称	備 考
501	Acetone	アセトン	Ⅲ	←	Ⅲ-3
502	Alcohols (C13+)	脂肪族アルコール（炭素数が13以上のもの及びその混合物に限る。）	Ⅲ	←	Ⅲ-3 1
503	Alcoholic beverages, n.o.s	酒類	Ⅲ	←	Ⅲ-2 9
504	Acrylonitrile-Styrene copolymer dispersion in polyether polyol	アクリロニトリル及びスチレンの共重合物（ポリエーテルポリオール中に分散されたものに限る。）	D	新規	D-3
505	n-Alkanes (C10+)	ノルマルアルカン（炭素数が10以上のもの及びその混合物に限る。）	Ⅲ	ノルマルパラフィン（炭素数が10から20までのもの及びその混合物に限る。）(3)	Ⅲ-5 7、名称変更、変更（炭素数の規定）
506	Alkaryl polyether (C9-C20)	整理番号17と重複記載			11/4付きJMO文書により削除訂正 (整理番号17が正しい)
507	Alkenyl (C11+) amide	アルケン酸アミド（アルケニル基の炭素数が11以上のもの及びその混合物に限る。）	D	新規	D-2 3
508	Alkyl (C8+) amine, alkenyl (C12+) acid ester mixture	アルキルアミン（アルキル基の炭素数が8以上のもの及びその混合物に限る。）及びアルケニン酸エステル（アルケニル基の炭素数が12以上のもの及びその混合物に限る。）の混合物	D	新規	D-1 7
509	Alkyl (C9+) benzenes	アルキルベンゼン（アルキル基の炭素数が9以上のもの及びその混合物に限る。）	Ⅲ	アルキルベンゼン（アルキル基の炭素数が9から17までのもの（ブデシルベンゼンを除く。）及びアルキル基の炭素数が9から17までのものの混合物に限る。）(D)	Ⅲ-6、分類変更（D類→無害変更）、炭素数の規定の変更、（参考）整理番号574:「デシメ」
510	Alkyl dihalothiadiazole (C6-C24)	アルキルジハロチアゾール（アルキル基の炭素数が6から24までのもの及びその混合物に限る。）	D	新規	D-2 2
511	Aluminium sulphate solution	硫酸アルミニウム溶液	D	←	D-2 1 5
※ 512	Aminoethyldiethanolamine/ Aminoethylethanolamine solution	アミノエチルジエタノールアミン及びアミノエチルエタノールアミンの混合溶液	Ⅲ	アミノエチルジエタノールアミン及びアミノエチルエタノールアミンの混合溶液	Ⅲ-4、語順変更

注) ・「※」の付されているものは、単なる名称変更のみが行なわれた物質である。

・整理番号及び備考欄の数字は、業務の運用のために付されたものであって、I B Cコードには規程されていない。

整理番号	I B Cコード記載名称	政 令 名 称 案	汚 染 分 類	現 行 政 令 等 名 称	備 考
513	2-Amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol solution (40% or less)	2-アミノ-2-ヒドロキシメチル-1,3-プロパンジオール溶液 (濃度が40%以下のものに限る。)	Ⅲ	←	Ⅲ-5
514	Ammonium hydrogen phosphate solution	燐酸水素アンモニウム溶液	D	新規	D-218
515	Ammonium polyphosphate solution	ポリ燐酸アンモニウム溶液	D	新規	D-181
516	Ammonium sulphate solution	硫酸アンモニウム溶液	D	←	D-216
※ 517	n-Amyl alcohol	ペンチルアルコール (ターシヤリベニチルアルコールを除く。)	D	ペンタノール (ターシヤリベニチルを除く。)	D-168、名称変更
※ 518	sec-Amyl alcohol		D		
※ 519	tert-Amyl alcohol	ターシヤリベニチルアルコール	Ⅲ	ターシヤリベニチノール	Ⅲ-42、名称変更
520	Amyl alcohol, primary	整理番号517に統合	D	←	D-168、整理統合
521	Animal and fish oils, n.o.s. including: Cod liver oil, Lanolin Neatsfoot oil, Pilchard oil Sperm oil	別途	D	魚油 たら肝油 まっこうくじら油	
522	Animal and fish oils and distillates acids, n.o.s. including: Animal acid oil, Fish acid oil Lard acid oil, Mixed acid oil Mixed general acid oil Mixed hard acid oil Mixed soft acid oil	別途	D	新規	
523	Apple juice	りんご果汁	Ⅲ	←	Ⅲ-95
524	Aryl polyolefin (C11-C50)	アリールポリオレフィン (ポリオレフィン基の炭素数が11から50までのもの及びその混合物に限る。)	D	新規	D-16
525	Benzene tricarboxylic acid, trioctyl ester	ベンゼントリカルボン酸トリオクタール	Ⅲ	←	Ⅲ-69

整理番号	I B Cコード記載名称	政 令 名 称 案	汚染分類	現 行 政 令 等 名 称	備 考
526	Brake fluid base mix: (Poly(2-8)alkylene (C2-C3) glycols/Polyalkylene(C2-C10) glycols/monoalkyl (C1-C4) ethers and their borate esters)1/	ブレーキ液基剤（ポリアルキレングリコール（アルキレングリコールの炭素数が2又は3のものであつて、重合度が2から8までのものに限る。）ポリアルキレングリコールモノアルキルエーテル（アルキレングリコールの炭素数が2から10までのものであつて、アルキル基の炭素数が1から4までのものに限る。）及びそれらのほう酸エステル混合物に限る。）	D	←	D-158
527	sec-Butyl acetate	酢酸セコンタリブチル	C	← (D)	C-49 (11/4付けIM0文書により訂正) 分類変更
※ 528	n-Butyl alcohol	ブチルアルコール	III	ブタノール	III-63、名称変更
※ 529	sec-Butyl alcohol		III		
※ 530	tert-Butyl alcohol		III		
531	Butylene glycol	ブチレンジグリコール	D	←	D-154
532	Butyl stearate	ステアリン酸ブチル	III	←	III-39
533	gamma-Butyrolactone	ガンマブチロラクトン	D	←	D-155
534	Calcium carbonate slurry	炭酸カルシウム	III	←	III-44
535	Calcium hydroxide slurry	水酸化カルシウム	D	←	D-106
536	Calcium long chain alkaryl sulphinate (C11-C50)	長鎖アルキルアリールホルホン酸カルシウム（アルキル基の炭素数が11から50までのもの及びその混合物に限る。）	D	新規	D-19
537	Calcium long chain alkyl phenate sulphide (C8-C40)	長鎖疎化アルキルフェノールカルシウム塩（アルキル基の炭素数が8から40までのものに限る。）	D	新規	D-213
538	Calcium long chain phenolic amide (C8-C40)	化合物の内容が不明	III	新規	政令からは削除
539	Calcium nitrate/Magnesium nitrate/Potassium chloride solution	塩化カリウム、硝酸カルシウム及び硝酸マグネシウムの混合溶液	III	←	III-14
540	epsilon-Caprolactam (molten or aqueous solutions)	カプロラクタム及びその溶液	D	←	D-55

整理番号	I B Cコード記載名称	政 令 名 称 案	汚染分類	現 行 政 令 等 名 称	備 考
541	Chlorinated paraffins (C14-C17) (with 52% chlorine)	塩化パラフィン（炭素数が14から17までのもの及びその混合物であつて、塩素の含有量が52%のものに限る。）	Ⅲ	←	Ⅲ-15
542	Choline chloride solutions	塩化コリン溶液	D	←	D-44
543	Citric acid (70% or less)	くえん酸（濃度が70%以下のものに限る。）	D	くえん酸(D)	D-62、変更（濃度の規定）
544	Clay slurry	粘土	Ⅲ	←	Ⅲ-56
545	Coal slurry	石炭	Ⅲ	←	Ⅲ-40
546	Coconut oil fatty acid methyl ester	やし油脂脂肪酸メチルエステル	D	←	D-208
547	Cyclohexanol	シクロヘキサノール	D	←(C)	D-83、分類変更（C類→D類）
548	Decahydronaphthalene	デカヒドロナフタレン	(D)	←	D-116
549	Dextrose solution	整理番号595に統合	Ⅲ		Ⅲ-24、整理統合
550	Diacetone alcohol	ジアセトンアルコール	D	←	D-89
551	Dialkyl (C7-C13) phthalates	フタル酸ジアルキル（アルキルの炭素数が7から13までのもの（フタル酸ジオクチル及びフタル酸ジヘキシルを除く。）及びアルキル基の炭素数が7から13までのものの混合物（フタル酸ジオクチル及びフタル酸ジヘキシルのみから成る混合物を除く。）に限る。）	D	←	D-152、整理統合 参考：567:フタル酸ジ'ニM、 570:フタル酸ジ'リヂ'ニM 571:フタル酸ジ'カリ'ニM 558:フタル酸ジ'グ'ニM 568:フタル酸ジ'リチ'ニM
552	Diethylene glycol	ジエチレングリコール	D	←(Ⅲ)	D-93、分類変更（無害→D類）
553	Diethylene glycol dibutyl ether	ジエチレングリコールジブチルエーテル	D	←	D-94
554	Diethylene glycol diethyl ether	ジエチレングリコールジエチルエーテル	Ⅲ	←	Ⅲ-34
555	Diethylene glycol phthalate	フタル酸2-エポキシエトキシエチル	D	新規	D-153
556	Diethylenetriamine pentaacetic acid, pentasodium salt solution	ジエチレントリリタミン五酢酸五ナトリウム塩溶液	Ⅲ	←	Ⅲ-35
557	Di-(2-ethylhexyl) adipate	ジジピン酸ジ-2-エチルヘキシル	D	←	D-6
558	Dihexyl phthalate	フタル酸ジヘキシル	Ⅲ	←	Ⅲ-62

整理番号	I B Cコード記載名称	政 令 名 称 案	汚 染 分 類	現 行 政 令 等 名 称	備 考
559	Dihexyl phthalate	フタル酸ジヘキシル	Ⅲ	←	Ⅲ-61
560	1,4-Dihydro-9,10-dihydroxy anthracene, disodium salt solution	1,4-ジヒドロ-9,10-ジヒドロキシアントラセン二ナトリウム塩溶液	D	←	D-101
561	DIsobutyl ketone	ジイソブチルケトン	D	←	D-90
562	DIsosononyl adipate	アジピン酸ジイソノニル	D	←	D-5
563	DIsosocetyl phthalate	整理番号568に統合	Ⅲ	←	Ⅲ-60、整理統合
564	DIsopropyl naphthalene (bb)	ジイソプロピルナフタレン	D	←	D-91
565	2,2-Dimethylpropane-1,3-diol	2,2-ジメチルプロパン-1,3-ジオール	(D)	←	D-104
566	Dimethyl polysiloxane	ジメチルポリシロキサン	Ⅲ	新規	Ⅲ-37
567	Dinonyl phthalate	整理番号551に統合	D	←	D-152、整理統合
568	Dioctyl phthalate	フタル酸ジオクチル	Ⅲ	←	Ⅲ-60、整理統合
569	Dipropylene glycol	ジプロピレングリコール	Ⅲ	←	Ⅲ-36
570	Ditridecyl phthalate	整理番号551に統合	D	←	D-152、整理統合
571	Diundecyl phthalate	整理番号551に統合	D	←	D-152、整理統合
572	Dodecane (all isomers)	ドデカン	Ⅲ	←	Ⅲ-52
573	Dodecenyl succinic acid, dipotassium salt solution	ドデセニルジヘキジ酸ニカリウム塩溶液	(D)	ドデセニルコハク酸ニカリウム塩溶液	D-127、名称変更
574	Dodecyl benzene	整理番号509に統合	Ⅲ	ドデシルベンゼン(3)	Ⅲ-6、整理統合
575	Dodecyl xylene	ドデシルキシレン	Ⅲ	新規	Ⅲ-53
576	Drilling brines including: Calcium bromide solution Calcium chloride solution Sodium chloride solution	掘削用ブライン（塩化カルシウム溶液、塩化ナトリウム溶液又は臭化カルシウム溶液を含み、亜鉛塩を含まないものに限る。）	Ⅲ	←	Ⅲ-20
577	2-Ethoxyethanol	整理番号202に整理統合	D	←	D-36、整理統合
578	Ethyl acetate	酢酸エチル	D	←	D-74
579	Ethyl acetoacetate	アセト酢酸エチル	(D)	←	D-8
※580	Ethyl alcohol	エチルアルコール	Ⅲ	エタノール	Ⅲ-12、名称変更
※581	Ethylene carbonate	炭酸エチレン	Ⅲ	←	Ⅲ-43

整理番号	I B Cコード記載名称	政 令 名 称 案	汚染分類	現 行 政 令 等 名 称	備 考
582	Ethylenediamine tetracetic acid, tetrasodium salt solution	エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム塩溶液	D	←	D-40
583	Ethylene glycol	エチレングリコール	D	←	D-33
584	Ethylene glycol acetate	エチレングリコールモノアセタート	(D)	←	D-35
585	Ethylene glycol methyl butyl ether	エチレングリコールメチルブチルエーテル	D	←	D-34
586	Ethylene glycol phenyl ether	エチレングリコールモノフェニルエーテル	D	←	D-37
587	Ethylene glycol phenyl ether/Diethylene glycol phenyl ether mixture	エチレングリコールモノフェニルエーテル及びジエチレングリコールモノフェニルエーテルの混合物	D	←	D-38
588	Ethylene-vinyl acetate copolymer (emulsion)	エチレン及び酢酸ビニルの共重合体	Ⅲ	←	Ⅲ-13
589	2-Ethylhexanoic acid	整理番号651に整理統合	D	←	D-49、整理統合
590	Ethyl propionate	プロピオン酸エチル	D	←	D-161
591	Fatty acid (saturated C13+)	飽和脂肪酸（炭素数が14以上のもの及びその混合物に限る。）	Ⅲ	←	Ⅲ-72、炭素数の規定矛盾
592	Pertic hydroxyethylene diamine triacetic acid, trisodium salt solution	ヒドロキシエチルエチレンジアミン三酢酸三ナトリウム塩溶液	D	←	D-146
593	Fish solubles	フィッシュソリュブル（魚粉製造工程から得られたものに限る。）	Ⅲ 新規		Ⅲ-59、告示(62/7/4-27号)
594	Formamide	ホルムアミド	D	←	D-170
595	Glucose solution	グルコース溶液	Ⅲ	←	Ⅲ-24、整理統合
596	Glycerine	グリセリン	Ⅲ	←	Ⅲ-22
597	Glycerine(83%), Dioxanediethanol (17%) mixture	グリセリン及びジオキサンジメタノールの混合物（グリセリンの濃度が83%であって、ジオキサンジメタノールの濃度が17%であるものに限る。）	D 新規		D-66
598	Glycerol polyalkoxylate	グリセリンポリアルコキシラート	Ⅲ	←	Ⅲ-23
599	Glyceryl triacetate	トリアセチルグリセリン	(Ⅲ)	←	Ⅲ-47

整理番号	I B Cコード記載名称	政 令 名 称 案	汚染分類	現 行 政 令 等 名 称	備 考
600	Glycine, sodium salt solution	グリシンナトリウム塩溶液	Ⅲ	←	Ⅲ-21
601	Glyoxal solution (40% or less)	グリオキサル溶液（濃度が40%以下のものに限定。）	D	←	D-65
602	n-Heptanoic acid	ノルマルヘプタン酸	D	←	D-139
603	Hexamethylenediamine adipate (50% in water)	ヘキサメチレンジアミンアジペート溶液（濃度が50%以上のものに限定。）	D	←	D-165
604	Hexamethylene glycol	整理番号608に統合	Ⅲ	←	Ⅲ-67、整理統合
605	Hexamethylenetetramine solutions	ヘキサメチレンテトラミン溶液	D	←	D-166
606	Hexanoic acid	ノルマルヘキサン酸	D	←	D-138
607	Hexanol	ヘキシルアルコール（ オクチルベンチルアルコールを除く。 ）	D	←	D-164、参照：整理番号260
608	Hexylene glycol	ヘキシレングリコール	Ⅲ	←	Ⅲ-67、整理統合
609	N-(Hydroxyethyl)ethylenediamine triacetic acid, trisodium salt solution	N-(ヒドロキシエチル)エチレンジアミン三酢酸ナトリウム塩溶液	D	←	D-147
610	Isoamyl alcohol	整理番号517に統合	D	←	D-168、整理統合
611	Isobutyl alcohol	整理番号528に整理統合	Ⅲ	←	Ⅲ-63、整理統合
612	Isobutyl formate	ギ酸イソブチル	D	←	D-58
613	Iso- & cyclo-Alkanes (C10-C11)	イソアルカン（炭素数が10及び11のもの並びにその混合物に限る。）	D	新規	D-26
		シクロアルカン（炭素数が10及び11のもの並びにその混合物に限る。）	D	新規	D-82
		イソアルカン（炭素数が10及び11のもの並びにその混合物に限る。）並びにシクロアルカン（炭素数が10及び11までのもの並びにその混合物に限る。）の混合物	D	新規	D-27

整理番号	IBCコード記載名称	政 令 名 称 案	汚染分類	現 行 政 令 等 名 称	備 考
614	Iso- & cyclo-Alkanes (C12+)	イソアルカン（炭素数が12以上のもの及びその混合物に限る。） シクロアルカン（炭素数が12以上のもの及びその混合物に限る。）	Ⅲ	新規	Ⅲ-9
		イソアルカン（炭素数が12以上のもの及びその混合物に限る。）及びシクロアルカン（炭素数が12以上のもの及びその混合物に限る。）の混合物	Ⅲ	新規	Ⅲ-30
			Ⅲ	新規	Ⅲ-10
615	Isophorone	イソホロン	D	←	D-29
616	Isopropyl acetate	酢酸イソプロピル	Ⅲ	←	Ⅲ-25
617	Isopropyl alcohol	整理番号685に統合	Ⅲ	←	Ⅲ-64、整理統合
618	Kaolin slurry	カオリン	Ⅲ	←	Ⅲ-19
619	Lactic acid	乳酸	D	←	D-135
620	Lard	ラード	Ⅲ	←	Ⅲ-91
621	Later: Carboxylated styrene-butadiene copolymer Styrene-Butadiene rubber	ラテックス（スチレン及びブタジエンの共重合体をカルボキシル化したもの並びにスチレンブタジエノゴムに限る。）	Ⅲ	←	Ⅲ-92
622	Later, ammonia (1% or less) inhibited	ラテックス（安定剤として1%以下のアンモニアを含むものに限る。）	D	ラテックス（安定剤としてアンモニアを含むもの）(D)	D-211、変更（アンモニアの濃度規定）
623	Lignin sulphonie acid, sodium salt solution	リグニンスルホン酸ナトリウム塩溶液	Ⅲ	←	Ⅲ-93
624	Long chain alkaryl sulphonic acid (C16-C60)	長鎖アルキルアリールスルホン酸（アルキル基の炭素数が16から60のもの及びその混合物に限る。）	D	新規	D-18
625	Long chain alkylphenate/Phenol sulfide	化合物の構造が不明	Ⅲ	新規	政令からは削除
626	Magnesium chloride solution	塩化マグネシウム溶液	Ⅲ	←	Ⅲ-18

整理番号	I B Cコード記載名称	政 令 名 称 案	汚 染 分 類	現 行 政 令 等 名 称	備 考
627	Magnesium hydroxide slurry	水酸化マグネシウム	Ⅲ	←	Ⅲ-38
628	Magnesium long chain alkaryl sulphionate (C11-C50)	長鎖アルキルアリールスルホン酸マグネシウム（アルキル基の炭素数が11から50までのものと及びその混合物に限る。）	D	新規	D-20
629	3-Methoxy-1-butanol	3-メトキシ-1-ブタノール	Ⅲ	←	Ⅲ-89
630	3-Methoxybutyl acetate	酢酸-3-メトキシブチル	D	←	D-78
631	Methyl acetate	酢酸メチル	Ⅲ	←	Ⅲ-27
632	Methyl acetoacetate	アセト酢酸メチル	D	←	D-9
633	Methyl alcohol	メチルアルコール	D	メタノール（Ⅲ）	D-194、名称、分類変更（無害→D類）
634	Methyl amyl ketone	メチルペンチルケトン	D	←（C）	D-204、分類変更（C類→D類）
635	Methyl propyl ketone	メチルプロピルケトン	D	←	D-203
636	N-Methyl-2-pyrrolidone	N-メチル-2-ピロリドン	D	←（B）	D-199、分類不能（B類→D類）
637	Methyl butenol	メチルブテン-1-オール	(D)	←	D-202
638	Methyl tert-butyl ether	メチルターシャリブチルエーテル	D	←	D-196
639	Methyl butyl ketone	メチルブチルケトン	D	←	D-201、整理統合
640	Methyl butynol	メチルブチノール（2-メチル-2-エトロキシ-3-ブチンを除く。）	D	←	D-200、（参照）整理番号269:2-44n-2-144n-3-777
641	Methyl ethyl ketone	メチルエチルケトン	Ⅲ	←	Ⅲ-86
642	Methyl isobutyl ketone	整理番号639に整理統合	D	←	D-201、整理統合
643	3-Methyl-3-methoxy butanol	3-メチル-3-メトキシブタノール	Ⅲ	←	Ⅲ-88
644	3-Methyl-3-methoxy butyl acetate	酢酸-3-メチル-3-メトキシブチル	Ⅲ	←	Ⅲ-28
645	Molasses	糖みつ	Ⅲ	←	Ⅲ-46
646	Myrcene	ミルセン	D	新規	D-183
647	Naphthalene sulphonic acid/Formaldehyde copolymer, sodium salt solution	ナフタレンスルホン酸及びホルムアルデヒドの共重合体のナトリウム塩溶液	D	←	D-130
648	Nitritriacetic acid, trisodium	ニトリロ三酢酸三ナトリウム塩溶液	D	←	D-131

整理番号	I Bコード記載名称	政 令 名 称 案	汚 染 分 類	現 行 政 令 等 名 称	備 考
667	Polyethylene glycol	ポリエチレングリコール	Ⅲ	←	Ⅲ-73
668	Polyethylene glycol dimethyl ether	ポリエチレングリコールジメチルエーテル	Ⅲ	←	Ⅲ-74
669	Polyglycerin, Sodium salt solution (containing less than 3% sodium hydroxide)	ポリグリセリンナトリウム塩溶液（水酸化ナトリウムの含有量が3%以下のものに限る。）	Ⅲ	新規	Ⅲ-78
670	Polyglycerol	ポリグリセリン	Ⅲ	新規	Ⅲ-77
671	Poly(4+)isobutylene	ポリイソブチレン（重合度が4以上のもので及びその混合物に限る。）	Ⅲ	新規	Ⅲ-72
672	Polyolefin (molecular weight 300+)	ポリオレフィン（分子量が300以上のもので及びその混合物に限る。）	Ⅲ	新規	Ⅲ-76
673	Polyolefin amide alkeneamine (C28+)	ポリオレフィンアミドアルケンアミン（ポリオレフィン基の炭素数が28以上のもの及びその混合物に限る。）	D	新規	D-174
674	Polyolefin amide alkeneamine borate (C28-C250)	ポリオレフィンアミドアルケンアミンほう酸塩（ポリオレフィン基の炭素数が28から250までのもの及びその混合物に限る。）	D	新規	D-175
675	Polyolefin amide alkeneamine molybdenum oxysulfide	化合物の構造不明	Ⅲ	新規	政令からは削除
676	Polyolefin amide alkeneamine polyol	ポリオレフィンアミドアルケンアミンポリオール	D	新規	D-176
677	Polyolefin anhydride	無水ポリオレフィンアミドアルケンアミド	D	新規	D-186
678	Polyolefin ester (C28-C250)	ポリオレフィンエステル（ポリオレフィン基の炭素数が28から250までのもの及びその混合物に限る。）	D	新規	D-177
679	polyolefin phenolic amine (C28-C250)	ポリオレフィンフェノールアミン（ポリオレフィン基の炭素数が28から250までのもの及びその混合物に限る。）	D	新規	D-178
680	Poly(20)oxyethylene sorbitan monooleate	モノオレイン酸ポリオキシエチレンソルビタン（重合度が20のもので及びその混合物に限る。）	Ⅲ	新規	Ⅲ-90
681	Poly(5+)propylene	ポリプロピレン（重合度が5以上のもの及びその混合物に限る。）	Ⅲ	新規	Ⅲ-81
682	Polypropylene glycol	ポリプロピレングリコール	D	←	D-179

整理番号	I B Cコード記載名称	政 令 名 称 案	汚 染 分 類	現 行 政 令 等 名 称	備 考
683	Polysiloxane	ポリシロキサン	Ⅲ	←	Ⅲ-79
684	n-Propyl acetate	酢酸ノルマルプロピル	D	←	D-77
685	n-Propyl alcohol	プロピルアルコール	Ⅲ	プロパノール	Ⅲ-64、名称変更
※686	Propylene/Butylene copolymer	ブテン及びプロピレンの共重合体	Ⅲ	プロピレン及びブテンの共重合体	Ⅲ-65、語順変更
※687	Propylene glycol	プロピレングリコール	Ⅲ	←	Ⅲ-66
688	Propylene glycol monoalkyl ether	プロピレングリコールモノアルキルエーテル	(D)	←	D-163
689	Propylene glycol methyl ether acetate	プロピレングリコールメチルエーテルアセタート	D	新規	D-162
690	Sodium acetate solutions	酢酸ナトリウム溶液	(D)	新規	D-76
691	Sodium aluminosilicate slurry	アルミノけい酸ナトリウム	Ⅲ	←	Ⅲ-7
692	Sodium benzoate	安息香酸ナトリウム	D	新規	D-25
693	Sodium carbonate solution	炭酸ナトリウム溶液	D	←	D-112
694	Sodium poly(4+)acrylate solutions	ポリアクリル酸ナトリウム溶液（重合度が4以上のもの及びその混合物に限る。）	Ⅲ	新規	Ⅲ-71
695	Sodium sulphate solutions	硫酸ナトリウム溶液	Ⅲ	新規	Ⅲ-94、告示(62/4/10-25号)
696	Sorbitol solution	ソルビトール溶液	Ⅲ	←	Ⅲ-41
697	Sulphohydrocarbon (C3-C8)	硫化炭化水素（炭素数が3から8までのもの及びその混合物に限る。）	D	新規	D-214
698	Sulpholane	スルホラン	D	←	D-108
※699	Tallow	タロー	D	獸脂（豚脂を除く。）	D-110、名称変更
※700	Tallow fatty acid	タロー脂肪酸	(D)	獸脂脂肪酸（豚脂脂肪酸を除く。）	D-111、名称変更
701	Tetraethylene glycol	テトラエチレングリコール	Ⅲ	←	Ⅲ-45
702	Tridecane	トリデカン	Ⅲ	←	Ⅲ-50
703	Tridecyl acetate	酢酸トリデシル	Ⅲ	新規	Ⅲ-26
704	Triethyl phosphate	燐酸トリエチル	D	新規	D-219
705	Triethylene glycol	トリエチレングリコール	Ⅲ	←	Ⅲ-49
706	Trisopropanolamine	トリイソプロパノールアミン	Ⅲ	←	Ⅲ-48

整理番号	I B Cコード記載名称	政 令 名 称 案	汚 染 分 類	現 行 政 令 等 名 称	備 考
707	Trimethylol propane polyethoxylate	トリメチロールプロパンポリエトキシエーテル	D	←	D-126
708	2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate	イソ酪酸-2,2,4-トリメチル-3-イソブトキシベンチル	Ⅲ	新規	Ⅲ-11
709	Tripropylene glycol	トリプロピレングリコール	Ⅲ	←	Ⅲ-51
710	Urea/Ammonium mono- and di-hydrogen phosphate/Potassium chloride solution	塩化カリウム、尿素、磷酸一水素アンモニウム及び磷酸二水素アンモニウムの混合溶液	(D)	←	D-43
711	Urea/Ammonium nitrate solution	硝酸アンモニウム及び尿素の混合溶液（アンモニウム水を含むものを除く。）	D	←	D-88
712	Urea/Ammonium phosphate solution	尿素及び磷酸アンモニウムの混合溶液	D	←	D-136
713	Urea formaldehyde resin solution	尿素樹脂溶液	Ⅲ	←	Ⅲ-54
714	Urea solution	尿素溶液	Ⅲ	←	Ⅲ-55
715	Vegetable oils, n.o.s. Including: Beech nut oil, Castor oil, Cocoa butter, Coconut oil, Corn oil, Cotton seed oil, Groundnut oil, Hazelnut oil, Linseed oil, Nutmeg butter, Oilcica oil, Olive oil, Palm nut oil, Palm oil, Peel oil (oranges and lemons), Perilla oil, Poppy oil, Rapsin seed oil, Rape seed oil, Rice bran oil, Safflower oil, Salad oil, Sesame oil, Soya Bean oil, Sunflower oil, Tucum oil, Tung oil, Walnut oil	別途	D	ひまし油 やし油 とうもろこし油 綿実油 落花生油 亜麻仁油 オリーブ油 パーム油 菜種油 米ぬか油 サフラワー油 ごま油 大豆油 ひまわり油 桐油 パームナッツ油	

整理 番号	I B Cコード記載名称	政 令 名 称 案	汚 染 分 類	現 行 政 令 等 名 称		備 考
				新 規		
716	Vegetable acid oils and distillates, n.o.s. Including: Corn acid oil, Cotton seed acid oil, Dark mixed acid oil, Groundnut acid oil, Mixed acid oil, Mixed general acid oil, Mixed hard acid oil, Mixed soft acid oil, Rapeseed acid oil, Safflower acid oil, Soya acid oil, Sunflower seed acid oil	別途	D	新規		
717	Vegetable protein solution (hydrolysed)	植物性たんばく質溶液（加水分解したものに限る。）	Ⅲ	←		Ⅲ-32
718	Water	水	Ⅲ	←		Ⅲ-82
719	Waxes	ワックス（パラフィンワックスを除く。）	D	新規		D-221、参照658:n°7747797X

IBCコード記載物質（18章）及び政令記載物質の対照表（その2）

整理番号	IBCコード記載名称	政 令 名 称 案	汚 染 分 類	現 行 政 令 等 名 称	備 考
521	Animal and fish oils, n.o.s. Including: Cod liver oil Lanolin Neatsfoot oil Pilchard oil Sperm oil	魚油	D	←	D-61
		たら肝油	D	←	D-109
		ラノリン	D	新規	D-212
		牛脚油	D	新規	D-60
		ビルチヤード油	D	新規	D-151
		まつこう鯨油	D	←	D-182
522	Animal and fish oils and distillates acids, n.o.s. Including: Animal acid oil, Fish acid oil Lard acid oil, Mixed acid oil Mixed general acid oil Mixed hard acid oil Mixed soft acid oil	アシッドオイル（魚油、サフラワー油、大豆油、とうもろこし油、菜種油、ひまわり油、綿実油、ラード及び落花生油の精製の際に生ずるもの並びにこれらの混合物に限る。）	D	新規	D-4、アシッドオイルに分類されるもの
		脂肪酸蒸留物（魚油、サフラワー油、大豆油、とうもろこし油、菜種油、ひまわり油、綿実油、ラード及び落花生油の精製の際に生ずるもの並びにこれらの混合物に限る。）	D	新規	D-85、脂肪酸蒸留物に分類されるもの

IBCコード記載物質（18章）及び政令記載物質の対照表（その2）

[illegible]

整理番号	I B Cコード記載名称	政 令 名 称 案	汚染分類	現 行 政 令 等 名 称	備 考
716	Vegetable acid oils and distillates, n.o.s. including: Corn acid oil, Cotton seed acid oil, Dark mixed acid oil, Groundnut acid oil, Mixed acid oil, Mixed general acid oil, Mixed hard acid oil, Mixed soft acid oil, Rapeseed acid oil, Safflower acid oil, Soya acid oil, Sunflower seed acid oil	アシッドオイル（魚油、サフラワー油、大豆油、とうもろこし油、菜種油、ひまわり油、綿実油、ラード及び落花生油の精製の際に生ずるものと並びにこれらの混合物に限る。） 脂肪酸蒸留物（魚油、サフラワー油、大豆油、とうもろこし油、菜種油、ひまわり油、綿実油、ラード及び落花生油の精製の際に生ずるものと並びにこれらの混合物に限る。）	D	新規	D-4、アシッドオイルに分類されるもの
		D	新規	D-85、脂肪酸蒸留物に分類されるもの	